# 肝・胆・膵癌

#### 胆道癌:隔週GC療法

	Day(1コースの	の日数:14日)
	1	14
生理食塩液(ソフトバッグ)1L 1瓶 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL 1瓶 3時間かけて	•	
マンニットール注射液20% 300mL 1袋 45分間かけて	•	
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 2瓶 15分間かけて	•	
生理食塩液 250mL 1袋 シスプラチン注 25mg/m <sup>2</sup> 60分間かけて	•	
生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/㎡ 30分間かけて	•	

#### 胆道癌:GC療法

	Day (1コースの日数: 21日)		
	1	8	21
生理食塩液(ソフトバッグ)1L 1瓶 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL 1瓶 3時間かけて	•	•	
マンニットール注射液20% 300mL 1袋 45分間かけて	•	•	
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 2瓶 15分間かけて	•	•	
生理食塩液 250mL 1袋 シスプラチン注 25mg/m <sup>2</sup> 60分間かけて	•	•	
生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/㎡ 30分間かけて	•	•	

膵癌:GEM療法

	Day(1コースの日数:28日)			
	1	8	15	28
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分	•	•	•	
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分	•	•	•	

#### 膵癌:隔週GA療法

	Day(1コースの日数:14日		
	1	14	
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分かけて	•		
生理食塩液100mL 1瓶 アブラキサン点滴静注用 125mg/m <sup>3</sup> 30分かけて	•		
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分かけて	•		

#### 膵癌:3週GA療法

	Day (1コースの日数:21日)			
	1	8	21	
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分かけて	•	•		
生理食塩液100mL 1瓶 アブラキサン点滴静注用 125mg/㎡ 30分かけて	•	•		
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分かけて	•	•		

## 膵癌:GA療法

	Day(1コースの日数:28日)				
	1	8	15	28	
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分かけて	•	•	•		
生理食塩液100mL 1瓶 アブラキサン点滴静注用 125mg/m <sup>2</sup> 30分かけて	•	•	•		
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分かけて	•	•	•		

## 膵癌:隔週GEM療法

	Day(1コースの日数:14日)		
	1	14	
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分	•		
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分	•		

#### 膵癌:3週GEM療法

	Day (1コースの日数:21日)		
	1	8	21
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分	•	•	
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/㎡ 30分	•	•	

#### 膵癌:mFOLFIRINOX療法

		Day (1⊐	一スの日数	:14日)	
	1	2	3		14
ホスアプ <sup>°</sup> レヒ <sup>°</sup> タント点滴静注150mg 1瓶 生理食塩液 100mL 1瓶 30分	•				
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 15分	1袋				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 エルプラット点滴静注液 85mg/㎡ 120分	•				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/㎡ 120分 イリノテカンと同時	•				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 150mg/㎡ 90分 レボホリナートと同時	•				
生理食塩液 100mL 5-FU注 2400mg/㎡ トータルで230mlに調整 ※5ml/hrでインフューザーポンプ使用	•	48時間			

## 膵癌: オニバイド70mg/㎡+I-LV+5-FU療法

		Day (1⊐	一スの日数	:: 14日)	
	1	2	3		14
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 15分	•				
生理食塩液(ソフトバッグ)500mL 1袋 オニバイド点滴静注用 70mg/㎡ 90分	•				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/㎡ 120分	•				
生理食塩液 100mL 5-FU注 2400mg/㎡ トータルで230mLに調整 ※5ml/hrでインフューザーポンプ使用	•	48時間			

## 膵癌: オニバイド50mg/㎡+I-LV+5-FU療法

	Day(1コースの日数:14日)				
	1	2	3		14
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 15分	•				
生理食塩液(ソフトバッグ)500mL 1袋 オニバイド点滴静注用 50mg/㎡ 90分	•				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/㎡ 120分	•				
生理食塩液 100mL 5-FU注 2400mg/㎡ トータルで230mLに調整 ※5ml/hrでインフューザーポンプ使用	•	48時間			

#### 肝臓癌:BEV+Atez療法

	Day(1コースの日数:21日)		
	1	21	
生理食塩液 250mL … 1袋 テセントリク点滴静注 1200mg/body 30-60分で(1回目は60分)	•		
生理食塩液100m l 100m l 7パスチン点滴静注用 15mg/kg 全量100ml:初回90分、2回目60分、3回目以降60-30分で	•		

#### 胆道癌:GC+Durv療法

	Day(1コースの日数:21日)	
	1	21
生理食塩液 250mL … 1袋 イミフィンジ点滴静注 1500mg/body 主管① インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	•	
生理食塩液 50mL … 1瓶 主管② 15分で施行	•	
生理食塩液(ソフトバッグ) 1L … 1袋 主管③ 3時間で施行	•	
生理食塩液 100mL … 1瓶 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5 モル20mL … 1管 側管① 30分で施行	•	
パロノセトロン点滴静注バック、0.75mg50mL … 1袋 出荷調整デカト、ロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 側管② 15分で施行	•	
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 25mg/m 側管③ 1時間で施行	•	
生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m 側管④ 30分で施行	•	

#### 胆道癌:Durv療法

	Day(1コースの日数:28日)	
	1	28
生理食塩液 250mL … 1袋 イミフィンジ点滴静注 1500mg/body 主管① インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	•	