

肺癌

改定日 2023.7.1

肺癌：Nivo療法

	Day (1コースの日数：14日)		
	1	8	14
生理食塩液100ml 1瓶 オプジーボ点滴静注 240mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mlで 30分	●		

肺癌：Pemb200mg/body療法

	Day（1コースの日数：21日）		
	1	...	21
生理食塩液100ml … 100ml キトルダ [®] 点滴静注 200mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml 30分間で施行	●		

肺癌：Pemb400mg/body療法

	Day（1コースの日数：42日）		
	1	・・・	42
生理食塩液100ml … 100ml キトルダ® 点滴静注 400mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml 30分間で施行	●		

肺癌：Atez療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
生理食塩液250ml 1袋 テセントリク点滴静注用 1200mg/body インラインフィルター使用して投与 30-60分で(1回目は60分) 30分間で施行	●			

肺癌：CBDCA（AUC6.0）+PTX+BEV療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 アロキス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サリ」20mL … 1管 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分で施行	●			
生理食塩液100m l … 100ml アバスチン点滴静注用 15mg/kg 全量100ml：初回90分、2回目60分、3回目以降60-30分で	●			
YDリク-T3号輸液 200mL … 1袋 パクリタキセル注 200mg/m ² 3時間で施行	●			
YDリク-T3号輸液 200mL … 1袋 カボプラチン点滴静注液 AUC6.0：1時間で施行	●			
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CBDCA（AUC6.0）+PTX+BEV+Atez療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 アロカス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 フアモジソン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ホウラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分で施行	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 セントリク点滴静注 1200mg/body 30-60分で(1回目は60分)	●			
生理食塩液100m l … 100ml アバスタ点滴静注用 15mg/kg 全量100ml：初回90分、2回目60分、3回目以降60-30分で	●			
YDリター-T3号輸液 200mL … 1袋 パクリタキセル注 200mg/m ² 3時間で施行	●			
YDリター-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC6.0：1時間で施行	●			
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：BEV+Atez療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
生理食塩液 250mL … 1袋 テセントリク点滴静注 1200mg/body 30-60分で(1回目は60分)	●			
生理食塩液100m l … 100ml アバスタ点静注用 15mg/kg 全量100ml：初回90分、2回目60分、3回目以降60-30分で	●			

肺癌：CBDCA（AUC6.0）+PTX療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 アロキス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分で施行	●			
YDリター-T3号輸液 200mL … 1袋 パクリタキセル注 200mg/m ² 3時間で施行	●			
YDリター-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC6.0：1時間で施行	●			
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：DTX療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
デカロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。静脈内注射	●			
ブドウ糖注 5% 250mL … 1袋 タキテル点滴静注用 60mg/m ² 1時間で点滴	●			
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：GEM療法

	Day（1コースの日数：28日）			
	1	8	15	28
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。静脈内注射	●	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 シエムザール注射用 1000mg/m ² 30分で点滴	●	●	●	
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CPT-11療法

	Day (1コースの日数：28日)			
	1	8	15	28
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL ... 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL ... 2瓶 フアモチジン静注液20mg「サワイ」20mL ... 1管 15分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL ... 2瓶 フアモチジン静注液20mg「サワイ」20mL ... 1管 DIV開始時に施行		●	●	
YDソリタ-T3号輸液 200mL ... 1袋 トピロテン点滴静注 100mg/m ² 2時間で施行	●	●	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CBDCA（AUC6.0）+ETP療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	2	3	21
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 アロキス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 フアモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 フアモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。		●	●	
YDソリター-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC6.0：1時間で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m ² 2時間で施行	●	●	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 3日間 化学療法終了翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CBDCA（AUC6.0）+ETP+Atez療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	2	3	21
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 アロキサ点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。		●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 セントリク点滴静注 1200mg/body 30-60分で(1回目は60分)	●			
YDソリター-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC6.0：1時間で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m ² 2時間で施行	●	●	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 3日間 化学療法終了翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CBDCA（AUC6.0）+ETP+Durv療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	2	3	21
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 アロキス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。		●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 ミフィゾール点滴静注 1500mg/body 1時間で施行	●			
YDソリター-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC6.0：1時間で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m ² 2時間で施行	●	●	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 3日間 化学療法終了翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：PMX療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 フモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m ² 10分間で施行	●			
フォリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CBDCA（AUC6.0）+PMX療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 アロキサ点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 フアモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m ² 10分間で施行	●			
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC6.0 1時間で施行	●			
フォリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：PMX療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 フアモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m ² 10分間で施行	●			
メチコパール注射液500μg 1mL … 2管 筋注	●			
フォリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CBDCA（AUC6.0）+PMX療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 アロカス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 フアモジソン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m ² 10分間で施行	●			
YDソリター-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC6.0 1時間で施行	●			
メチコバル注射液500μg 1mL … 2管 筋注	●			
フオリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：AMR療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	2	3	21
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 15分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。		●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 カルセト注射用 40mg/m ² 全開で施行	●	●	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法終了翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CBDCA (AUC6.0) + nab-PTX療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチゾン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチゾン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。		●	●	
生理食塩液100ml 100ml アブラキサン点滴静注用 100mg/m ² 30分で施行	●	●	●	
YDソリターT3号輸液200ml 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC6.0 1時間で施行	●			
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CBDCA (AUC6.0) + nab-PTX + Pemb療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 2瓶 ファミジン静注液 20mg「サワイ」20mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分で施行	●			
デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 2瓶 ファミジン静注液 20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。		●	●	
生理食塩液 100mL … 100mL キトルター点滴静注 200mg/body 全量 100mL 30分間で施行				
生理食塩液 100mL 100mL アブラキサン点滴静注用 100mg/m ² 30分で施行	●	●	●	
YDソリターT3号輸液 200mL 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC6.0 1時間で施行	●			
デカドロン 4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒 2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CBDCA (AUC6.0) + nab-PTX + Atez療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL ... 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL ... 1瓶 デカドロン注射液 6.6mg 2mL ... 2瓶 ファミジン静注液 20mg「サワイ」20mL ... 1管 インラインフィルター使用して投与 30分で施行	●			
デカドロン注射液 6.6mg 2mL ... 2瓶 ファミジン静注液 20mg「サワイ」20mL ... 1管 DIV開始時に施行。		●	●	
生理食塩液 250mL ... 1袋 セントリク点滴静注 1200mg/body 30-60分で(1回目は60分)	●			
生理食塩液 100ml 100ml アブラキサン点滴静注用 100mg/m ² 30分で施行	●	●	●	
YDソリターT3号輸液 200ml 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC6.0 1時間で施行	●			
デカドロン 4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒 2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CDDP+PMX療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL/20mL … 0.5管 1時間で施行	●			
パロセトロン点滴静注パツク 0.75mg50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 1時間で施行	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m ² 10分間で施行	●			
ロゼチド注射液 20mg … 1管 ランダ開始前にiv	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ランダ注 75mg/m ² 1時間で施行	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 30分間で施行	●			
フォリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CDDP+PMX+Pemb療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL … 0.5管 インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	●			
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 アロリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 フアモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
生理食塩液100m l … 100ml キイトルダ点滴静注 200mg/body 全量100ml 30分間で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 1時間で施行	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m ² 10分間で施行	●			
フセミド注射液 20mg … 1管 ランダ開始前にiv	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ランダ注 75mg/m ² 1時間で施行	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 30分間で施行	●			
フリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CDDP+PMX療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL/20mL … 0.5管 1時間で施行	●			
パロセトロン点滴静注パッパ 0.75mg50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 1時間で施行	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m ² 10分間で施行	●			
プロセド [®] 注射液 20mg … 1管 ランダ開始前にiv	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ランダ注 75mg/m ² 1時間で施行	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 30分間で施行	●			
メチコパール注射液500μg 1mL … 2管 筋注	●			
フォリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CDDP+PMX+Pemb療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL … 0.5管 インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	●			
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 アロカス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
生理食塩液100m l … 100ml キトルダ点滴静注 200mg/body 全量100ml 30分間で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 1時間で施行	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m ² 10分間で施行	●			
フセミド注射液 20mg … 1管 ランダ開始前にiv	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ランダ注 75mg/m ² 1時間で施行	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 30分間で施行	●			
メコパール注射液500μg 1mL … 2管 筋注	●			
フォリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：PMX+Pemb療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
デカトロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 (後発)ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 静脈内注射	●			
生理食塩液100m l … 100ml キトルダ点滴静注 200mg/body 全量100ml 30分間で施行	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m ² 10分間で施行	●			
メコバル注射液500μg 1mL … 2管 筋注	●			
フォリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CDDP+ETP療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	2	3	21
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL/20mL … 0.5管 1時間で施行	●			
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロキサ点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 フアモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 フアモチジン静注液20mg「サワイ」20mL 1管 DIV開始時に施行		●	●	
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 1時間で施行	●			
ゾセトド注射液 20mg … 1管 ランダ開始前にiv	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ランダ注 80mg/m ² 1時間で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m ² 2時間で施行	●	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 30分間で施行	●			
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 3日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CDDP+CPT-11療法

	Day (1コースの日数：28日)			
	1	8	15	28
KN補液3号輸液 500mL ... 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL/20mL ... 0.5管 1時間で施行	●			
パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL ... 1袋 アロキサ点滴静注 235mg 10mL ... 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL ... 2瓶 フアモチジン静注液20mg「サワイ」20mL ... 1管 30分で施行	●			
パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL ... 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL ... 2瓶 フアモチジン静注液20mg「サワイ」20mL ... 1管 15分で施行		●	●	
KN補液3号輸液 500mL ... 1袋 1時間で施行	●			
生理食塩液 250mL ... 1袋 トピテジ点滴静注 60mg/m ² 30分間で施行	●	●	●	
フオセドニル注射液 20mg ... 1管 ランダ開始前にiv	●			
生理食塩液 250mL ... 1袋 ランダ注 60mg/m ² 1時間で施行	●			
YDリタ-T3号輸液 200mL ... 1袋 30分間で施行	●			
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 3日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：DTX+RAM療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ホーラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 DIV開始時に施行。静脈内注射 インラインフィルター使用して投与	●			
生理食塩液250m l … 250ml サイラムザ点滴静注液 10mg/kg 全量250mlで 初回60分、2回目以降30分で施行 初回投与時はDIV後1時間経過観察	●			
ブドウ糖注 5% 250mL … 1袋 タキソール点滴静注用 60mg/m ² 1時間で点滴	●			
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

肺癌 : Durv10mg/kg療法

	Day (1コースの日数 : 14日)		
	1	...	14
生理食塩液 100mL ... 1瓶 ミフィゾ 点滴静注 10mg/kg インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	●		

肺癌：Durv1500mg/body療法

	Day (1コースの日数：28日)		
	1	...	28
生理食塩液 100mL ... 1瓶 ミフィング 点滴静注 1500mg/body インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	●		

肺癌：CDDP＋VNR療法

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	8	21
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL/20mL … 0.5管 1時間で施行	●		
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 フアモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●		
生理食塩液 50mL … 1瓶 ハベルピン注 25mg/m ² 5分(全開)で点滴	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 ハベルピン投与後すぐに同ルートで全開で点滴しwash out	●	●	
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 1時間で施行	●		
フセミド注射液 20mg … 1管 ランダ開始前にiv	●		
生理食塩液 250mL … 1袋 ランダ注 80mg/m ² 1時間で施行	●		
生理食塩液 250mL … 1袋 30分で施行	●	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 3日間 化学療法翌日より内服			
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時			

肺癌：Nivo+Ipil療法

	Day (1コースの日数：42日)		
	1	22	42
生理食塩液100ml 1瓶 オプジーボ点滴静注 360mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mlで 30分	●	●	
生理食塩液50ml ... 50ml ヤホイ点滴静注液 化°リムマ° 1mg/kg オプジーボ投与完了後30分以上の間隔をおいて 30分で施行 全量50ml	●		

肺癌：CBDCA（AUC6.0）+PMX+Pemb療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 アロカス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サイ」20mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分で施行	●			
生理食塩液100m l … 100ml キトルダ点滴静注 200mg/body 30分間で施行 全量100ml	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m ² 10分間で施行	●			
YDリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC6.0 1時間で施行	●			
フォリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CBDCA（AUC6.0）+PMX+Pemb療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 アロカス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 テカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分で施行	●			
生理食塩液100m l … 100ml キトルダ点滴静注 200mg/body 30分間で施行 全量100ml	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m ² 10分間で施行	●			
YDリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC6.0 1時間で施行	●			
メコハール注射液500μg 1mL … 2管 筋注	●			
フオリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg（1包=0.5g） 1包 頓用 吐き気時				

肺癌：CBDCA+PTX+Nivo+Ipil療法

	Day (1コースの日数：42日)		
	1	22	42
生理食塩液100ml … 100ml オプジーブ点滴静注 360mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml、30分で施行	●	●	
生理食塩液50ml … 50ml ヤホイ点滴静注 化リムブ 1mg/kg オプジーブ投与完了後30分以上の間隔をおいて30分で施行 全量50ml	●		
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 アロリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ポラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 30分で施行	●	●	
YDソリター-T3号輸液 200mL … 1袋 パクリタセル注 200mg/m ² 3時間で施行	●	●	
YDソリター-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC6.0 : 1時間で施行	●	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服			
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時			

肺癌：CBDCA+PMX+Nivo+Ipil療法

	Day (1コースの日数：42日)		
	1	22	42
生理食塩液100m l … 100ml オプジーブ点滴静注 360mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml、30分で施行	●	●	
生理食塩液50m l … 50ml ヤホイ点滴静注液 化°リムマ° 1mg/kg オプジーブ投与完了後30分以上の間隔をおいて30分で施行 全量50ml	●		
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 アロカス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m ² 10分間で施行	●	●	
YDソリター-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC6.0：1時間で施行	●	●	
メチコバル注射液500μg 1mL … 2管 筋注		●	
フォリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間			
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服			
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時			

肺癌：RAM+Erlo療法

	Day (1コースの日数：14日)		
	1	...	14
生理食塩液50ml … 1瓶 ポラミン注5mg 0.5%1ml … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分	●		
生理食塩液250ml … 250ml サイラムザ 点滴静注液 10mg/kg 全量250mlで 初回60分、2回目以降30分で施行 初回投与時はDIV後1時間経過観察	●		
エルロチニブ 1日1回 150mg 連日服用	●		