

# 肝・胆・膵癌

---

改定日 2024.7.1

# 胆道癌：隔週GC療法

	Day (1コースの日数：14日)	
	1	14
生理食塩液(ソフトバック) 1L 1瓶 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 0.5mL 20mL 1瓶 3時間かけて	●	
マンニトール注射液20% 300mL 1袋 45分間かけて	●	
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg 50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 2瓶 15分間かけて	●	
生理食塩液 250mL 1袋 シスプラチン注 25mg/m <sup>2</sup> 60分間かけて	●	
生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分間かけて	●	

# 胆道癌：GC療法

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	8	21
生理食塩液(ソフトバック) 1L 1瓶 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 0.5mL 20mL 1瓶 3時間かけて	●	●	
マンニトール注射液20% 300mL 1袋 45分間かけて	●	●	
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg 50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 2瓶 15分間かけて	●	●	
生理食塩液 250mL 1袋 シスプラチン注 25mg/m <sup>2</sup> 60分間かけて	●	●	
生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分間かけて	●	●	

# 膵癌：GEM療法

	Day（1コースの日数：28日）			
	1	8	15	28
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分	●	●	●	
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分	●	●	●	

## 膀胱癌：隔週GA療法

	Day (1コースの日数：14日)	
	1	14
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分かけて	●	
生理食塩液100mL 1瓶 アブラキサン点滴静注用 125mg/m <sup>2</sup> 30分かけて	●	
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分かけて	●	

## 膀胱癌：3週GA療法

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	8	21
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分かけて	●	●	
生理食塩液100mL 1瓶 アブラキサン点滴静注用 125mg/m <sup>2</sup> 30分かけて	●	●	
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分かけて	●	●	

# 膵癌：GA療法

	Day (1コースの日数：28日)			
	1	8	15	28
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分かけて	●	●	●	
生理食塩液100mL 1瓶 アブラキサン点滴静注用 125mg/m <sup>2</sup> 30分かけて	●	●	●	
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分かけて	●	●	●	

## 膵癌：隔週GEM療法


	Day (1コースの日数：14日)	
	1	14
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分	●	
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分	●	




# 膵癌：3週GEM療法

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	8	21
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分	●	●	
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分	●	●	


# 膵癌：mFOLFIRINOX療法

	Day (1コースの日数：14日)				
	1	2	3	...	14
ホスアプレピタ点滴静注150mg 1瓶 生理食塩液 100mL 1瓶 30分	●				
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 15分	●				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 エルプラット点滴静注液 85mg/m <sup>2</sup> 120分	●				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m <sup>2</sup> 120分 イリノテカンと同時	●				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 150mg/m <sup>2</sup> 90分 レボホリナートと同時	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m <sup>2</sup> トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●				

# 膵癌：オニバイド70mg/m<sup>2</sup>+I-LV+5-FU療法

	Day (1コースの日数：14日)				
	1	2	3	...	14
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液(ソフトバッグ)500mL 1袋 オニバイド点滴静注用 70mg/m <sup>2</sup> 90分	●				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m <sup>2</sup> 120分	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m <sup>2</sup> トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●				

# 膀胱癌：オニバイド50mg/m<sup>2</sup>+I-LV+5-FU療法

	Day (1コースの日数：14日)				
	1	2	3	...	14
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液(ソフトバッグ)500mL 1袋 オニバイド点滴静注用 50mg/m <sup>2</sup> 90分	●				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m <sup>2</sup> 120分	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m <sup>2</sup> トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●				

## 肝臓癌：BEV+Atez療法

	Day（1コースの日数：21日）	
	1	21
生理食塩液 250mL … 1袋 テントリク点滴静注 1200mg/body 30-60分で（1回目は60分）	●	
生理食塩液100m l 100ml アバスタ点滴静注用 15mg/kg 全量100ml：初回90分、2回目60分、3回目以降60-30分で	●	

# 胆道癌：GC+Durv療法

	Day (1コースの日数：21日)	
	1	21
生理食塩液 250mL … 1袋 ミフィゾ点滴静注 1500mg/body 主管① インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 主管② 15分で施行	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 1L … 1袋 主管③ 3時間で施行	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL … 1管 側管① 30分で施行	●	
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 出荷調整デカロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 側管② 15分で施行	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シプロラチン注 25mg/m <sup>2</sup> 側管③ 1時間で施行	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲムシビオン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 側管④ 30分で施行	●	

# 胆道癌・肝臓がん：Durv療法

	Day (1コースの日数：28日)	
	1	28
生理食塩液 250mL ... 1袋 イミット 点滴静注 1500mg/body 主管①    インラインフィルターを使用して投与 1時間で施行	●	

# 肝臓癌：Treme + Durv療法（初回）

	Day（1コースの日数：28日）	
	1	28
生理食塩液 250mL … 1袋 イブド 点滴静注 300mg/body インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 ミフィンズ 点滴静注 1500mg/body インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	●	