

食道癌

改定日 2024.7.1

食道癌：FP療法

	Day (1コースの日数：28日)						
	1	2	3	4	5	...	28
KN補液3号輸液500ml 4袋 プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 3管 5-FU注 800mg/m ² メイン:24時間キープ	●	●	●	●	●		
KN補液3号輸液500ml 1袋 側管①2時間	●						
フロセミド注射液20mg 0.5管 ①と同時	●						
生理食塩液100ml 1瓶 ホスアピリチン点滴静注用150mg 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 側管②30分	●						
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50ml 1袋 側管③15分	●						
生理食塩液(ソフトバッグ)500ml 1袋 シスプラチン注 80mg/m ² 側管④2時間	●						
フロセミド注射液20mg 0.5管 ④終了後	●						
KN補液3号液500ml 1袋 側管⑤2時間	●						
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 側管①30分		●	●				
KN補液3号輸液500ml 1袋 プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 1管 側管②2時間		●	●				
ヴィーンD輸液500ml(ソフトバッグ) 1袋 フロセミド注射液20mg 0.5管 側管③2時間		●	●				

食道癌：FP+RT療法

	Day (1コースの日数：28日)					
	1	2	3	4	...	28
KN補液3号輸液500ml 4袋 プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 3管 5-FU注 800mg/m ² メイン:24時間キープ	●	●	●	●		
KN補液3号輸液500ml 1袋 側管①2時間	●					
フロセミド注射液20mg 0.5管 ①と同時	●					
生理食塩液100ml 1瓶 ホスファト点静注用150mg 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 側管②30分	●					
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50ml 1袋 側管③15分	●					
生理食塩液(ソフトバッグ)500ml 1袋 シスプラチン注 80mg/m ² 側管④2時間	●					
フロセミド注射液20mg 0.5管 ④終了後	●					
KN補液3号液500ml 1袋 側管⑤2時間	●					
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 側管①30分		●	●			
KN補液3号輸液500ml 1袋 プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 1管 側管②2時間		●	●			
ヴィーンD輸液500ml(ソフトバッグ) 1袋 フロセミド注射液20mg 0.5管 側管③2時間		●	●			