

# 泌尿器癌

---

改定日 2024.7.1

# 膀胱癌：GC療法

	Day (1コースの日数 : 21日)					
	1	2	3	4	8	21
生理食塩液 50mL 1瓶 テカトロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 15分	●				●	
生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタピン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分	●				●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 1L 1袋 250mL/h	●				●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 1L 1袋 250mL/h		●				
生理食塩液(ソフトバッグ) 1L 1袋 250mL/h		●				
プロイメント点滴静注用150mg 1瓶 生理食塩液 100mL 1瓶 30分		●				
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 テカトロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 30分		●				
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL 1袋 シスプラチン注 70mg/m <sup>2</sup> 2時間		●				
生理食塩液(ソフトバッグ) 1L 1袋 250mL/h		●				
生理食塩液(ソフトバッグ) 1L 1袋 250mL/h		●				
生理食塩液 100mL 1瓶 テカトロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 30分			●	●		

# 前立腺癌:DTX療法

	Day (1コースの日数 : 21日)	
	1	21
デカドロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 生理食塩液 50mL 1瓶	●	
生理食塩液 250mL 1袋 ドセタキセル点滴静注 70mg/m <sup>2</sup> 1時間以上かけて	●	

# 胚細胞腫瘍：BEP療法①

	Day (1コースの日数：21日)					
	1	2	3	4	5	21
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ①2時間	●					
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ②2時間	●					
(後発)ホスアプロピト点滴静注150mg … 1瓶 生理食塩液 100mL … 1瓶 ③30分	●					
ケラセトン点滴バッグ 3mg/100mL … 1袋 テカロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ④30分	●					
生理食塩液 100mL … 1瓶 ブレイ注射用 30mg/body ⑤30分間	●					
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 20mg/m <sup>2</sup> ⑥1時間	●					
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m <sup>2</sup> ⑦2時間	●					
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑧3時間	●					
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑦3時間	●					
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ⑧2時間	●					

# 胚細胞腫瘍：BEP療法②

	Day (1コースの日数：21日)							
	1	2	3	4	5	8	15	21
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ①2時間		●	●	●	●			
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ②2時間		●	●	●	●			
(後発)ケラセトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 テカロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ③30分		●	●	●	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 テカロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分						●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 20mg/m <sup>2</sup> ④1時間		●	●	●	●			
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m <sup>2</sup> ⑤2時間		●	●	●	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ブリア注射用 30mg/body 30分間						●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ⑥2時間		●	●	●	●			
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m <sup>2</sup> ⑦2時間		●	●	●	●			

# 陰茎癌：TIP療法（陰茎癌）①

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	2	3	21
叔アブピタト点滴静注150mg … 1瓶 生理食塩液 100mL 1瓶 インラインフィルター使用して投与 ①：30分で	●			
デカロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 （後発）ファミジン静注液20mg「サリ」20mL … 1管 生理食塩液 100mL … 1瓶 ②：15分で点滴。	●			
グラニセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 ③：30分	●			
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 パクリタセル注175mg/m <sup>2</sup> ④：3時間	●			
ソラセトF 500mL … 1袋 ⑤：1時間	●			
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウミテキサン注 240mg/m <sup>2</sup> ⑥-1：側管より全開で投与。	●			
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 休マイド注 1200mg/m <sup>2</sup> ⑥-2：1時間30分で点滴。	●			
硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL … 1管 KCL注20mEqキット 20mL … 1キット マイロン静注 7% 20ml … 1管 生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 ⑦：1時間	●			
マニトールS注射液 300mL … 1袋 ⑧：30分	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 シスプラチン25mg/m <sup>2</sup> ⑨：1時間	●			
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウミテキサン注240mg/m <sup>2</sup> ⑩：全開で	●			
（後発）ソラセトF 500mL … 1袋 ⑪：4時間で点滴。	●			
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウミテキサン注 240mg/m <sup>2</sup> ⑫：全開で	●			

## 陰茎癌：TIP療法（陰茎癌）②

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	2	3	21
グラセロン点滴バッグ 3mg/100mL … 1袋 テカロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 ①：15分で点滴。		●	●	
ヲルセトF 500mL … 1袋 ②：1時間で点滴。		●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 コミテカン注 240mg/m <sup>2</sup> ③-1：側管より全開で投与。		●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 トライト注 1200mg/m <sup>2</sup> ③-2：メインから1時間30分で点滴。		●	●	
硫酸Mg補正液 1mEq/mL 0.5mL/20mL … 1管 KCL注 20mEqキット 20mL … 1キット メイロン静注 7% 20ml … 1管 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ④：1時間		●	●	
マンニトールS注射液 300mL … 1袋 ⑤：30分		●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 シスプラチン 25mg/m <sup>2</sup> ⑥：1時間		●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 コミテカン注 240mg/m <sup>2</sup> ⑦：全開で		●	●	
(後発) ヲルセトF 500mL … 1袋 ⑧：4時間で点滴。		●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 コミテカン注 240mg/m <sup>2</sup> ⑨：全開で		●	●	

# 膀胱癌：Pemb (200mg/body)

	Day (1コースの日数 : 21日)	
	1	21
生理食塩液 100mL キトルダ <sup>®</sup> 点滴静注 200mg/body 全量100mL インラインフィルターを使用して投与 30分間で施行	●	



## 尿路癌：GEM+PTX療法（3週）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
ゲラセトロン点滴パック 3mg100mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2.5瓶 （後発）ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ポラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分	●			
ゲラセトロン点滴パック 3mg100mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分		●	●	
生理食塩液（ソフトパック） 500mL … 1袋 パクリタキセル注【200mg/m <sup>2</sup> 】 3時間	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲムシタピン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分	●	●	●	

## 尿路癌：GEM+PTX療法（4週）

	Day（1コースの日数：28日）			
	1	8	15	28
ゲラセトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 テカトロン注射液6.6mg 2mL … 2.5瓶 （後発）ファミジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ホララミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分	●			
ゲラセトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 テカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分		●	●	
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 ハクリタセル注【200mg/m <sup>2</sup> 】 3時間	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲムシヒン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分	●	●	●	

# 腎細胞癌：Nivolumab療法

	Day (1コースの日数 : 14日)		
	1	...	14
生理食塩液 100mL 1瓶 オプジーボ点滴静注 240mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mL 30分	●		

# 腎細胞癌：Nivolumab療法（4週）

	Day（1コースの日数：28日）		
	1	...	28
生理食塩液 100mL 1瓶 オプジーボ点滴静注 480mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mL 30分	●		

# 前立腺癌：CBZ療法

	Day (1コースの日数：21日)	
	1	21
生理食塩液 100mL 1瓶 テカトロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 ポラミン注5mg 0.5%1mL 1瓶 (後発)ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL 1瓶 インラインフィルター使用して投与 15分	●	
生理食塩液 100mL 1瓶 インラインフィルター使用して投与 30分	●	
生理食塩液 250mL 1袋 ジェブ 対点滴静注 25mg/m <sup>2</sup> インラインフィルター使用して投与 60分	●	

# 胚細胞癌：VIP療法

	Day (1コースの日数：21日)					
	1	2	3	4	5	21
グラセトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 ホスアプレピタクト点滴静注150mg … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ①30分	●					
(後発)グラセトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ①15分		●	●	●	●	
ソラセトF 500mL … 1袋 ②1時間	●	●	●	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 カミテキチン注 240mg/m <sup>2</sup> ③-1：側管より全開で投与	●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 休マイト注 1200mg/m <sup>2</sup> ③-2：インから2時間で投与	●	●	●	●	●	
ソラセトF 500mL … 1袋 ⑤：1時間	●	●	●	●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 カミテキチン注 240mg/m <sup>2</sup> ⑥-1：側管より全開で投与。	●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 1管 ④1時間	●	●	●	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 20mg/m <sup>2</sup> ⑤1時間	●	●	●	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 カミテキチン注 240mg/m <sup>2</sup> ⑥側管より全開投与	●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ラステット注 75mg/m <sup>2</sup> ⑦2時間	●	●	●	●	●	
ソラセトF 500mL … 1袋 ⑧2時間	●	●	●	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 カミテキチン注 240mg/m <sup>2</sup> ⑨側管より全開投与	●	●	●	●	●	

# 精巣腫瘍：TIP療法（精巣腫瘍）①

	Day（1コースの日数：21日）					
	1	2	3	4	5	21
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカトン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 (後発)ファモチン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 15分	●					
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 パクリタセル注 210mg/m <sup>2</sup> 3時間	●					
グラニセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 ③：30分	●					
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 パクリタセル注175mg/m <sup>2</sup> ④：3時間	●					
ソラセトF 500mL … 1袋 ⑤：1時間	●					
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注 240mg/m <sup>2</sup> ⑥-1：側管より全開で投与。	●					
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 休マイト注 1200mg/m <sup>2</sup> ⑥-2：1時間30分で点滴。	●					
硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL … 1管 KCL注20mEqキット 20mL … 1キット マイロン静注 7% 20ml … 1管 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ⑦：1時間	●					
マンニトールS注射液 300mL … 1袋 ⑧：30分	●					
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 シスプラチン25mg/m <sup>2</sup> ⑨：1時間	●					
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注240mg/m <sup>2</sup> ⑩：全開で	●					
(後発)ソラセトF 500mL … 1袋 ⑪：4時間で点滴。	●					
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶	●					

# 精巣腫瘍：TIP療法（精巣腫瘍）

②

	Day（1コースの日数：21日）						
	1	2	3	4	5	6	21
グラセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 テカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 （後発）ホスアピリタト点滴静注150mg … 1瓶 ① 30分		●					
グラセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 テカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ①15分			●	●	●	●	
ソルアセトF 500mL … 1袋 ②1時間		●	●	●	●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロキサン注240mg/m <sup>2</sup> ③-1：側管より全開で投与。		●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 休マイト注 1200mg/m <sup>2</sup> ③-2：メインから1時間30分で点滴。		●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 1管 ④1時間		●	●	●	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 20mg/m <sup>2</sup> ⑤1時間		●	●	●	●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロキサン注240mg/m <sup>2</sup> ⑥：全開で		●	●	●	●	●	
ソルアセトF 500mL … 1袋 ⑦：4時間で点滴。		●	●	●	●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロキサン注 240mg/m <sup>2</sup> ⑧：全開で		●	●	●	●	●	



# 腎細胞癌：Nivo＋Ipil療法

	Day（1コースの日数：21日）		
	1	・・・	21
生理食塩液 50mL … 1瓶 ホ°ラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 15分	●		
生理食塩液100m l 100ml オ°ジ°ホ°点滴静注 240mg/body 全量100ml、30分で施行。	●		
生理食塩液50m l … 50ml ヤ°ホ°イ点滴静注液 化°リムマ° 1mg/kg オ°ジ°ホ°投与完了後30分以上の間隔をおいて30 分で施行。全量50ml	●		

# 尿路癌:Enfortumab Vedotin療法

	Day (1コースの日数 : 28日)			
	1	8	15	28
生理食塩液 50mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 15分	●	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 注射用水 20mL … 1管 ハドセブ 点滴静注用 1.25mg/kg ハドセブ 30mgあたり注射用水3.3mLで溶解 30分	●	●	●	

# 腎細胞癌：Avelumab療法

	Day (1コースの日数：14日)		
	1	...	14
アセリ静注液1000mgバッグ 100mL ... 0.5袋 ホラミン注5mg 0.5%1mL ... 1管 インラインフィルター使用して投与 15分	●		
生理食塩液 250mL ... 1袋 パペンチ点滴静注 10mg/kg 60分	●		


# 精巣癌：CBDCA療法

	Day (1コースの日数：28日)		
	1	...	28
ハロセトン点滴バッグ 0.75mg50mL ... 1袋 アカリス点滴静注 235mg 10mL ... 1瓶 テカロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 30分	●		
生理食塩液 250mL ... 1袋 カホプラチン点滴静注液 AUC 7 60分	●		

# 膀胱癌：GC外来療法

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	8	21
ハロセト点静注 $0.75\text{mg}/50\text{mL}$ 1袋 アカリス点静注 $235\text{mg}$ $10\text{mL}$ … 1瓶 テカト点注射液 $6.6\text{mg}/2\text{mL}$ 1.5瓶 30分	●		
生理食塩液 $100\text{mL}$ 1瓶 テカト点注射液 $6.6\text{mg}/2\text{mL}$ 1瓶 15分		●	
生理食塩液 $100\text{mL}$ 1瓶 ゲムシヒン点静注用 $1000\text{mg}/\text{m}^2$ 30分	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) $500\text{mL}$ 1袋 硫酸Mg補正液 $1\text{mEq}/\text{mL}$ $0.5\text{mL}$ $20\text{mL}$ 1管 1時間	●		
マンニトールS注射液 1袋 1時間	●		
生理食塩液(ソフトバッグ) $500\text{mL}$ 1袋 シプ ラチン注 $70\text{mg}/\text{m}^2$ 1時間	●		
生理食塩液(ソフトバッグ) $500\text{mL}$ 1袋 1時間	●		

# 腎細胞癌：Pemb+Lenvatinib

	Day (1コースの日数：21日)	
	1	21
生理食塩液 100mL キトルダ <sup>®</sup> 点滴静注 200mg/body 全量100mL インラインフィルターを使用して投与 30分間で施行	●	
レンバチニブ 1日1回 20mg/body	●	連日服用 

# 膀胱癌・腎癌：Pemb400mg/body療法

	Day (1コースの日数：42日)		
	1	...	42
生理食塩液100ml … 100ml キトルダ® 点滴静注 400mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml 30分間で施行	●		

# 膀胱癌：CBDCA（AUC5.0）+PTX療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ホララミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分で施行	●			
ブドウ糖5% 500mL … 1袋 パクリタキセル注 175mg/m <sup>2</sup> 3時間で施行	●			
ブドウ糖5% 250mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC5.0：1時間で施行	●			