

# 乳癌

---

改定日 2024.10.1

# 乳癌：FEC100療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 アロカリス点滴静注 235mg/10mL ... 1瓶 テカトロン注射液 6.6mg/2mL 1.5瓶 30分	●			
生食50ml 1瓶 エピルビシン塩酸塩注射用 100mg/m <sup>2</sup> ※全開投与	●			
生食100ml 1瓶 注射用エンドキサン 500mg/m <sup>2</sup> 5-FU注 500mg/m <sup>2</sup> 60分	●			

# 乳癌：FEC70療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注パック <sup>®</sup> 0.75mg50mL 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 テカ <sup>®</sup> ロン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 30分	●			
生食50ml 1瓶 エピルビシン塩酸塩注射用 70mg/m <sup>2</sup> ※全開投与	●			
生食100ml 1瓶 注射用エンドキサン 500mg/m <sup>2</sup> 5-FU注 500mg/m <sup>2</sup> 60分	●			

## 乳癌：PTX療法（毎週）

	Day（1コースの日数：7日）		
	1	...	7
生理食塩液 100mL … 1瓶 テカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ホララミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分	●		
生理食塩液 250mL … 1袋 パクリタキセル注 80mg/m <sup>2</sup> 60分	●		

## 乳癌：DTX単独療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 30分	●			
ブドウ糖注5%250ml 1袋 ドセタキセル点滴静注 70mg/m <sup>2</sup> 60分	●			

# 乳癌：TC療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 30分	●			
ブドウ糖注5%250ml 1袋 ドセタキセル点滴静注 70mg/m <sup>2</sup> 60分	●			
生理食塩液100ml 1瓶 注射用エンドキサン 600mg/m <sup>2</sup> 60分	●			
(経口) デカドロン錠4mg 2錠 分2 朝食後・夕食後 化学療法翌日から服用				

## 乳癌：毎週HER療法（初回）

	Day（1コースの日数：7日）	
	1	7
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセプチン注射用 4mg/kg 90分	●	

## 乳癌：毎週HER療法(2回目以降)

	Day (1コースの日数：7日)	
	1	7
生理食塩液 100mL ... 1袋 ハーセプチン注射用 2mg/kg 30分	●	



## 乳癌：3週HER療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）	
	1	21
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセプチン注射用 8mg/kg 90分	●	

## 乳癌：3週HER療法(2回目以降)

	Day (1コースの日数：21日)	
	1	21
生理食塩液 100mL ... 1袋 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分	●	

## 乳癌：毎週HER+PTX療法（初回）

	Day（1コースの日数：7日）	
	1	7
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセフ <sup>®</sup> チン注射用 4mg/kg インラインフィルターを使用して投与 90分	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 テカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ホ <sup>®</sup> ラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 30分	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 パ <sup>®</sup> クリタセル注 80mg/m <sup>2</sup> 60分	●	

## 乳癌：毎週HER+PTX療法 (2回目以降)

	Day (1コースの日数：7日)	
	1	7
生理食塩液 100mL ... 1袋 ハーセプチン注射用 2mg/kg インラインフィルター使用して投与 30分	●	
生理食塩液 100mL ... 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL ... 1管 デカトロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL ... 1管 30分	●	
生理食塩液 250mL ... 1袋 パクリタセル注 80mg/m <sup>2</sup> 60分	●	

## 乳癌：3週nab-PTX療法

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	...	21
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 30分	●		
生理食塩液100ml 1瓶 アブラキサン点滴静注用 260mg/m <sup>2</sup> 30分	●		

## 乳癌：毎週nab-PTX療法

	Day (1コースの日数：7日)		
	1	...	7
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 30分	●		
生理食塩液100ml 1瓶 アブラキサン点滴静注用 100mg/m <sup>2</sup> 30分	●		

# 乳癌：エリブリン療法(1.4mg/m<sup>2</sup>)

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	8	21
生理食塩液 50mL … 1瓶 ハラゲン <sup>®</sup> 静注 1.4mg/m <sup>2</sup> 2～5分で投与	●	●	

# 乳癌：エリブリン療法(1.1mg/m<sup>2</sup>)

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	8	21
生理食塩液 50mL … 1瓶 ハラゲン静注 1.1mg/m <sup>2</sup> 2～5分で投与	●	●	



# 乳癌：VNB療法

	Day（1コースの日数：14日）	
	1	14
生理食塩液 50mL … 1瓶 吐* 入注 20mg/m <sup>2</sup> 全開で投与。	●	

# 乳癌：GEM+CBDCA療法

	Day (1コースの日数：14日)	
	1	14
グラネセロン点滴パック 3mg100mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲムシタビリン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC 2 60分	●	

# 乳癌：Pemb+GEM+CBDCA療法

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	8	21
グラセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 テカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 インラインフィルター使用して投与 30分	●	●	
生理食塩液100m l … 100ml キトルダ点滴静注 200mg/body 全量100ml 30分	●		
生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC 2 60分	●	●	

## 乳癌：PER＋HER＋DTX療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液250ml 1袋 パージェタ点滴静注 840mg/body 60分	●			
生理食塩液250ml 1袋 ハーセプチン注射用 8mg/kg 90分	●			
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 30分	●			
ブドウ糖注5%250ml 1袋 ドセタキセル点滴静注 75mg/m <sup>2</sup> 60分	●			

## 乳癌：PER＋HER＋DTX療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液250ml 1袋 パージェタ点滴静注 420mg/body 30分	●			
生理食塩液100ml 1袋 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分	●			
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 30分	●			
ブドウ糖注5%250ml 1袋 ドセタキセル点滴静注 75mg/m <sup>2</sup> 60分	●			

# 乳癌：CMF療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
グラセロン点滴パック 3mg100mL … 1袋 デカロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 30分	●			
生理食塩液 20mL … 1管 メトキシド点滴 40mg/m <sup>2</sup> 静脈注射	●			
生食100ml 1瓶 注射用エンドキサン 500mg/m <sup>2</sup> 5-FU注 500mg/m <sup>2</sup> 60分	●			

## 乳癌：BEV＋PTX療法（4週）

	Day（1コースの日数：28日）				
	1	8	15	22	28
生理食塩液50ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2mg 1瓶 ファモチジン注射用20mg 1管 ポララミン注5mg/0.5%1ml 1管 30分	●	●	●		
ブドウ糖注5%250ml 1袋 パクリタキセル注 90mg/m <sup>2</sup> インラインフィルター使用して投与 60分	●	●	●		
生理食塩液 100ml アバスチン点滴静注用 10mg/kg 全量100ml 初回90分、2回目60分、3回目以降30分	●		●		

## 乳癌：T-DM1療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液250ml 1袋 カドサイラ点滴静注用 3.6mg/kg 90分 インラインフィルター使用して投与	●			



## 乳癌：T-DM1療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液250ml 1袋 カドサイラ点滴静注用 3.6mg/kg 30分 インラインフィルター使用して投与	●			

## 乳癌：PER＋HER療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液250ml 1袋 パージェタ点滴静注 840mg/body 60分	●			
生理食塩液250ml 1袋 ハーセプチン注射用 8mg/kg 90分	●			

## 乳癌：PER＋HER療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液250ml 1袋 パージェタ点滴静注 420mg/body 30分	●			
生理食塩液100ml 1袋 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分	●			

## 乳癌：BEV+nab-PTX療法（3週）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分	●	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 アブラキオン点滴静注用 100mg/m <sup>2</sup> 30分	●	●	●	
生理食塩液 100ml アバスチン点滴静注用 10mg/kg 全量100ml 初回90分、2回目60分、3回目以降30分	●		●	

# 乳癌：PER+W-HER+W-PTX療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液250ml 1袋 パージェタ点滴静注 840mg/body インラインフィルター使用して投与 60分	●			
生理食塩液250ml 1袋 ハーセプチン注射用 4mg/kg 90分	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセプチン注射用 2mg/kg 30分		●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サイ」20mL … 1管 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ポラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 30分	●	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 パクリタセル注 80mg/m <sup>2</sup> 60分	●	●	●	

# 乳癌：PER+W-HER+W-PTX療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液250ml 1袋 パージェタ点滴静注 420mg/body インラインフィルター使用して投与 30分	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセプチン注射用 2mg/kg 30分	●	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 ファミチン静注20mg「サワイ」20mL … 1管 テカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 30分	●	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 パクリタセル注 80mg/m <sup>2</sup> 60分	●	●	●	

# 乳癌：PER＋W-HER＋W-nab-PTX療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液250ml 1袋 パージェタ点滴静注 840mg/body インラインフィルター使用して投与 60分	●			
生理食塩液250ml 1袋 ハーセプチン注射用 4mg/kg 90分	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセプチン注射用 2mg/kg 30分		●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分	●	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 アブラキサン点滴静注用 100mg/m <sup>2</sup> 30分	●	●	●	

# 乳癌：PER+W-HER+W-nab-PTX療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液250ml 1袋 パージェタ点滴静注 420mg/body インラインフィルター使用して投与 30分	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセプチン注射用 2mg/kg 30分	●	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 テカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分	●	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 アブラキサン点滴静注用 100mg/m <sup>2</sup> 30分	●	●	●	



## 乳癌：HER+VNB療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）		
	1	8	21
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセフ <sup>®</sup> 注射液 8mg/kg 90分	●		
生理食塩液 50mL … 1瓶 ドセ <sup>®</sup> 注射液 20mg/m <sup>2</sup> 全開で投与。	●	●	

## 乳癌：HER+VNB療法（2回以降）

	Day（1コースの日数：21日）		
	1	8	21
生理食塩液 100mL … 1袋 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分	●		
生理食塩液 50mL … 1瓶 ドセタキセル注 20mg/m <sup>2</sup> 全開で投与。	●	●	

# 乳癌：T-DXd療法

	Day (1コースの日数：21日)	
	1	21
グラネセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 テカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 インラインフィルター使用して投与 30分	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 1瓶 注射用水 20mL … 1管 インハーツ点滴静注用 5.4mg/kg 初回90分、2回目以降30分 インハーツ100mgあたり注射用水5mLで溶解	●	

## 乳癌：dose-denseEC療法

	Day (1コースの日数：14日)	
	1	14
パロセトロン点滴静注パッケ0.75mg50mL 1袋 アオカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 テカトロン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 30分	●	
生食50ml 1瓶 エピルビシン塩酸塩注射用 90mg/m <sup>2</sup> ※全開投与	●	
生食100ml 1瓶 注射用エンドキサン 600mg/m <sup>2</sup> 60分	●	

## 乳癌：dose-densePTX療法

	Day (1コースの日数：14日)	
	1	14
生理食塩液 100mL … 1瓶 テカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチゾン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ホララミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ハクリタキセル注 175mg/m <sup>2</sup> 180分	●	

## 乳癌：PER+HER+VNB療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）		
	1	8	21
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーゼブ <sup>®</sup> 点滴静注 840mg/body 60分	●		
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーゼブ <sup>®</sup> 筋注射用 8mg/kg 90分	●		
生理食塩液 50mL … 1瓶 ロゼウス <sup>®</sup> 注 20mg/m <sup>2</sup> 全開で投与。	●	●	

## 乳癌：PER+HER+VNB療法（2回以降）

	Day（1コースの日数：21日）		
	1	8	21
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーゼブ <sup>®</sup> 点滴静注 420mg/body 30分	●		
生理食塩液 100mL … 1袋 ハーゼブ <sup>®</sup> 注射用 6mg/kg 30分	●		
生理食塩液 50mL … 1瓶 ロゼウス <sup>®</sup> 注 20mg/m <sup>2</sup> 全開で投与。	●	●	

# 乳癌：Pemb+W-PTX+W-CBDCA療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
グラセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 アカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 テカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチゾン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ポララミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分	●	●	●	
生理食塩液100m l … 100ml キトルダ点滴静注 200mg/body 全量100ml 30分	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ハクワキセル注 80mg/m <sup>2</sup> 60分	●	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC 1.5 60分	●	●	●	



# 乳癌：Pemb+EC療法

	Day (1コースの日数：21日)	
	1	21
パロセトロン点滴静注パック <sup>®</sup> 0.75mg/50mL 1袋 アロカリス点滴静注 235mg/10mL … 1瓶 デカトロン注射液 6.6mg/2mL 1.5瓶 30分	●	
生理食塩液 100mL … 100mL キトルタ <sup>®</sup> 点滴静注 200mg/body 全量 100mL 30分	●	
生食 50mL 1瓶 エピルビシン塩酸塩注射用 90mg/m <sup>2</sup> ※全開投与	●	
生食 100mL 1瓶 注射用エンドキサン 600mg/m <sup>2</sup> 60分	●	

## 乳癌： Pemb400mg/body療法

	Day (1コースの日数：42日)	
	1	42
生理食塩液100ml … 100ml キイトルダ <sup>®</sup> 点滴静注 400mg/body 全量100ml 30分	●	

## 乳癌：毎週【BS】HER療法（初回）

	Day（1コースの日数：7日）	
	1	7
生理食塩液 250mL … 1袋 注射用水 20mL … 1管 トラスツス <sup>®</sup> マブ <sup>®</sup> BS注射用 4mg/kg 90分	●	

# 乳癌：毎週【BS】HER療法(2回目以降)

	Day (1コースの日数：7日)	
	1	7
生理食塩液 100mL … 1袋 注射用水 20mL … 1管 トラスツス <sup>®</sup> マブ <sup>®</sup> BS注射用 2mg/kg 30分	●	

## 乳癌：3週【BS】HER療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）	
	1	21
生理食塩液 250mL … 1袋 注射用水 20mL … 1管 トラスツス <sup>®</sup> マブ <sup>®</sup> BS注射用 8mg/kg 90分	●	

# 乳癌：3週【BS】HER療法(2回目以降)

	Day (1コースの日数：21日)	
	1	21
生理食塩液 100mL ... 1袋 注射用水 20mL ... 1管 トラスツス <sup>®</sup> マブ <sup>®</sup> BS注射用 6mg/kg 30分	●	

# 乳癌：EC療法

	Day (1コースの日数：21日)	
	1	21
パロセトン点滴静注パッケ0.75mg50mL 1袋 アカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 テカトロン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 30分	●	
生食50ml 1瓶 エピルビシン塩酸塩注射用 90mg/m <sup>2</sup> ※全開投与	●	
生食100ml 1瓶 注射用エンドキサン 600mg/m <sup>2</sup> 60分	●	

# 乳癌：Atez+nab-PTX療法

	Day (1コースの日数：28日)			
	1	8	15	28
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 インラインフィルター使用して投与 30分で施行	●		●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分で施行		●		
生理食塩液 250mL … 1袋 セントリク点滴静注 840mg/body 初回60分、2回目以降30分	●		●	
生理食塩液100ml 100ml アブラキサン点滴静注用 100mg/m <sup>2</sup> 30分で施行	●	●	●	



## 乳癌：フェスコ<sup>®</sup> IN療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）	
	1	21
フェスコ皮下注IN … 1V 8分間で皮下注	●	

## 乳癌：フェスゴ<sup>®</sup> MA療法 (2回目以降)

	Day (1コースの日数：21日)	
	1	21
フェスゴ皮下注MA … 1V 5分間で皮下注	●	

## 乳癌：フェスコ<sup>®</sup> IN+DTX療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
フェスコ皮下注IN … 1V 8分間で皮下注	●			
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 30分	●			
ブドウ糖注5%250ml 1袋 ドセタキセル点滴静注 75mg/m <sup>2</sup> 60分	●			

## 乳癌：フェスゴ<sup>®</sup> MA+DTX療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
フェスゴ皮下注MA … 1V 5分間で皮下注	●			
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 30分	●			
ブドウ糖注5%250ml 1袋 ドセタキセル点滴静注 75mg/m <sup>2</sup> 60分	●			

## 乳癌：フェスコ<sup>®</sup> IN+PTX療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
フェスコ皮下注IN … 1V 8分間で皮下注	●			
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 ファモチジン注20mg 1瓶 ポララミン注5mg 1管 30分	●	●	●	
生理食塩液250ml 1袋 パクリタキセル注 80mg/m <sup>2</sup> 60分	●	●	●	

## 乳癌：フェスゴ<sup>®</sup> MA+PTX療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
フェスゴ皮下注MA … 1V 5分間で皮下注	●			
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 ファモチジン注20mg 1瓶 ポララミン注5mg 1管 30分	●	●	●	
生理食塩液250ml 1袋 パクリタキセル注 80mg/m <sup>2</sup> 60分	●	●	●	

# 乳癌：フェスコ<sup>®</sup> IN+エリブ<sup>®</sup>リン【1.4mg/m<sup>2</sup>】（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
フェスコ皮下注IN … 1V 8分間で皮下注	●			
生理食塩液 50ml 1瓶 ハラゲン注 1.4mg/m <sup>2</sup> 2～5分で投与	●	●		

# 乳癌：フェスコ<sup>®</sup> MA + エリブ<sup>®</sup> リン 【1.4mg/m<sup>2</sup>】 (2回目以降)

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
フェスコ皮下注MA … 1V 5分間で皮下注	●			
生理食塩液 50ml 1瓶 ハラゲン注 1.4mg/m <sup>2</sup> 2～5分で投与	●	●		