

食道癌

改定日 2025.7.1

食道癌：FP療法

	Day (1コースの日数：28日)						
	1	2	3	4	5	...	28
KN補液3号輸液500ml 4袋 プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 3管 5-FU注 800mg/m ² メイン:24時間キープ	●	●	●	●	●		
KN補液3号輸液500ml 1袋 側管①2時間	●						
フロセミド注射液20mg 0.5管 ①と同時	●						
生理食塩液100ml 1瓶 ホスアピリット点滴静注用150mg 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 側管②30分	●						
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50ml 1袋 側管③15分	●						
生理食塩液(ソフトバッグ)500ml 1袋 シスプラチン注 80mg/m ² 側管④2時間	●						
フロセミド注射液20mg 0.5管 ④終了後	●						
KN補液3号液500ml 1袋 側管⑤2時間	●						
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 側管①30分		●	●				
KN補液3号輸液500ml 1袋 プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 1管 側管②2時間		●	●				
ヴィーンD輸液500ml(ソフトバッグ) 1袋 フロセミド注射液20mg 0.5管 側管③2時間		●	●				

食道癌：FP+RT療法

	Day (1コースの日数：28日)					
	1	2	3	4	...	28
KN補液3号輸液500ml 4袋 プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 3管 5-FU注 800mg/m ² メイン:24時間キープ	●	●	●	●		
KN補液3号輸液500ml 1袋 側管①2時間	●					
フロセミド注射液20mg 0.5管 ①と同時	●					
生理食塩液100ml 1瓶 ホスファト点滴静注用150mg 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 側管②30分	●					
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50ml 1袋 側管③15分	●					
生理食塩液(ソフトバッグ)500ml 1袋 シスプラチン注 80mg/m ² 側管④2時間	●					
フロセミド注射液20mg 0.5管 ④終了後	●					
KN補液3号液500ml 1袋 側管⑤2時間	●					
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 側管①30分		●	●			
KN補液3号輸液500ml 1袋 プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 1管 側管②2時間		●	●			
ヴィーンD輸液500ml(ソフトバッグ) 1袋 フロセミド注射液20mg 0.5管 側管③2時間		●	●			

食道癌：Pemb+FP療法（初回～6回目）

	Day（1コースの日数：21日）						
	1	2	3	4	5	...	21
生理食塩液(ソトパッグ) 1L ... 1袋 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 0.5mL/20mL ... 1管 3時間かけて メイン①	●						
生理食塩液(ソトパッグ) 1L ... 1袋 5-FU注 800mg/m ² 21時間かけて メイン②	●						
パロセトロン点滴静注パッグ 0.75mg/50mL ... 1袋 テカトロン注射液 6.6mg 2mL ... 1瓶 テカトロン注射液 1.65mg 0.5mL ... 2管 アカリソ注 235mg 1瓶 30分間かけて 側管①	●						
生理食塩液 50mL ... 1瓶 (後発)プロセド [®] 注射液 20mg ... 1管 全開で 側管②	●						
生理食塩液 100mL ... 100mL キトルダ [®] 注 200mg/body 30分間かけて 全量で100mL 側管③	●						
生理食塩液 500mL ... 500mL シスプラチン注 80mg/m ² 120分間かけて 全量で500mL 側管④	●						
生理食塩液(ソトパッグ) 500mL ... 1袋 側管④	●						
生理食塩液(ソトパッグ) 1L ... 2袋 (後発)プロセド [®] 注射液 20mg ... 0.5管 5-FU注 800mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●		
生理食塩液 100mL ... 1瓶 テカトロン注射液 6.6mg 2mL ... 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●		
(後発)リアクトF 500mL ... 1袋 (後発)プロセド [®] 注射液 20mg ... 1管 8時間かけて		●	●	●	●		
フィソゾール3号輸液 500mL ... 1袋 8時間かけて		●	●	●	●		

食道癌：Pemb+FP療法（7回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）						
	1	2	3	4	5	...	21
生理食塩液(ソフトバッグ) 1L ... 1袋 5-FU注 800mg/m ² 24時間かけて メイン①	●						
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL ... 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 デカドロン注射液1.65mg 0.5mL ... 2管 15分間かけて 側管①	●						
生理食塩液100mL ... 100mL キトルダ注 200mg/body 30分間かけて 全量で100mL 側管②	●						
生理食塩液(ソフトバッグ) 1L ... 2袋 5-FU注 800mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●		
生理食塩液 100mL ... 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●		

食道癌：Nivo+FP療法

	Day (1コースの日数：28日)						
	1	2	3	4	5	...	28
生理食塩液(ソトパック) 1L ... 1袋 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 0.5mL/20mL ... 1管 3時間かけて メイン①	●						
生理食塩液(ソトパック) 1L ... 1袋 5-FU注 800mg/m ² 21時間かけて メイン②	●						
パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL ... 1袋 テカトロン注射液 6.6mg 2mL ... 1瓶 テカトロン注射液 1.65mg 0.5mL ... 2管 アカリソ注 235mg 1瓶 30分間かけて 側管①	●						
生理食塩液 50mL ... 1瓶 (後発)プロセド 注射液 20mg ... 1管 全開で 側管②	●						
生理食塩液 100mL ... 100mL オゾジホド注 480mg/body 30分間かけて 全量で100mL 側管③	●						
生理食塩液 500mL ... 500mL シスプラチン注 80mg/m ² 120分間かけて 全量で500mL 側管④	●						
生理食塩液(ソトパック) 500mL ... 1袋 側管④	●						
生理食塩液(ソトパック) 1L ... 2袋 (後発)プロセド 注射液 20mg ... 0.5管 5-FU注 800mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●		
生理食塩液 100mL ... 1瓶 テカトロン注射液 6.6mg 2mL ... 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●		
(後発)リアクトF 500mL ... 1袋 (後発)プロセド 注射液 20mg ... 1管 8時間かけて		●	●	●	●		
フィソゾール3号輸液 500mL ... 1袋 8時間かけて		●	●	●	●		

食道癌：Nivolumab療法

	Day (1コースの日数 : 14日)		
	1	...	14
生理食塩液 100mL 1瓶 オプジーボ点滴静注 240mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mL 30分	●		

食道癌：Nivolumab療法（4週）

	Day（1コースの日数：28日）		
	1	...	28
生理食塩液 100mL 1瓶 オプジーボ点滴静注 480mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mL 30分	●		

食道癌 : Nivo+Ipil療法

	Day (1コースの日数 : 42日)		
	1	22	42
生理食塩液100ml 1瓶 オプジーボ点滴静注 360mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mlで 30分	●	●	
生理食塩液50ml ... 50ml ヤホイ点滴静注 化°リムマ° 1mg/kg オプジーボ投与完了後30分以上の間隔をおいて 30分で施行 全量50ml	●		

食道癌：Pemb400mg/body療法

	Day (1コースの日数：42日)		
	1	...	42
生理食塩液100ml ... 100ml キトルダ® 点滴静注 400mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml 30分間で施行	●		

食道癌 : neo DCF療法

	Day (1コースの日数 : 21日)						
	1	2	3	4	5	...	21
生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 0.5mL/20mL ... 1管 3時間かけて メイン①	●						
生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋 5-FU注 750mg/m ² 21時間かけて メイン②	●						
パロセトロン点滴静注ハッグ 0.75mg/50mL ... 1袋 テカトロン注射液 6.6mg 2mL ... 1瓶 テカトロン注射液 1.65mg 0.5mL ... 2管 アカリソ注 235mg 1瓶 30分間かけて 側管①	●						
生理食塩液 50mL ... 1瓶 (後発)フロセミド注射液 20mg ... 1管 全開で 側管②	●						
ブドウ糖注 5% 250ml 1袋 ドセタキセル点滴静注 70mg/m ² 60分 側管③	●						
生理食塩液 500mL ... 500mL シスプラチン注 70mg/m ² 120分間かけて 全量で500mL 側管④	●						
生理食塩液(ソトハッグ) 500mL ... 1袋 側管⑤ 60分かけて	●						
生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 2袋 (後発)フロセミド注射液 20mg ... 0.5管 5-FU注 750mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●		
生理食塩液 100mL ... 1瓶 テカトロン注射液 6.6mg 2mL ... 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●		
(後発)リアセトF 500mL ... 1袋 (後発)フロセミド注射液 20mg ... 1管 8時間かけて		●	●	●	●		
フィジオソール3号輸液 500mL ... 1袋 8時間かけて		●	●	●	●		