

口腔癌

改定日 2025.12.1

口腔癌：FP療法

	Day (1コースの日数：28日)						
	1	2	3	4	5	...	28
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 1管 3時間かけて メイン①	●						
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 1袋 5-FU注 700mg/m ² 21時間かけて メイン②	●						
パロノセトロン点滴静注パック 0.75mg50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 デカドロン注射液1.65mg 0.5mL … 2管 15分間かけて 側管①	●						
生理食塩液 50mL … 1瓶 (後発)フロセミド注射液 20mg … 1管 全開で 側管②	●						
生理食塩液500mL … 500mL シスプラチン注 60mg/m ² 120分間かけて 全量で500mL 側管③	●						
生理食塩液(ソフトパッケ) 500mL … 1袋 側管④	●						
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 2袋 (後発)フロセミド注射液 20mg … 0.5管 5-FU注 700mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●		
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●		
(後発)リルアセット 500mL … 1袋 (後発)フロセミド注射液 20mg … 1管 8時間かけて		●	●	●	●		
フィジオゾール3号輸液 500mL … 1袋 8時間かけて		●	●	●	●		
(経口)アプロビタントカプセルセット … 1セット 分1 医師の指示どおり 1日目は抗悪性腫瘍剤の1時間～1時間30分前に投与し、2日目以降は午前中に投与	●	●	●				

口腔癌：FP+RT療法

	Day (1コースの日数：28日)					
	1	2	3	4	...	28
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 1管 3時間かけて メイン①	●					
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 1袋 5-FU注 700mg/m ² 21時間かけて メイン②	●					
パロセトム点滴静注パック 0.75mg50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 デカドロン注射液1.65mg 0.5mL … 2管 15分間かけて 側管①	●					
生理食塩液 50mL … 1瓶 (後発)フロセミド注射液 20mg … 1管 全開で 側管②	●					
生理食塩液500mL … 500mL シスプラチン注 60mg/m ² 120分間かけて 全量で500mL 側管③	●					
生理食塩液(ソフトパッケ) 500mL … 1袋 側管④	●					
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 2袋 (後発)フロセミド注射液 20mg … 0.5管 5-FU注 700mg/m ² 24時間かけて		●	●	●		
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分間かけて		●	●	●		
(後発)リルアセット 500mL … 1袋 (後発)フロセミド注射液 20mg … 1管 8時間かけて		●	●	●		
フィジオゾール3号輸液 500mL … 1袋 8時間かけて		●	●	●		
(経口)アプロビタントカプセルセット … 1セット 分1 医師の指示どおり 1日目は抗悪性腫瘍剤の1時間～1時間30分前に投与し、2日目以降は午前中に投与	●	●	●			

口腔癌 : Pmab (200mg/body)

	Day (1コースの日数 : 21日)	
	1	21
生理食塩液 100mL キトルーダ 点滴静注 200mg/body 全量100mL インラインフィルター使用して投与 30分間かけて	●	

口腔癌 : Pmab (400mg/body)

	Day (1コースの日数 : 42日)	
	1	42
生理食塩液 100mL キトルー [®] 点滴静注 400mg/body 全量100mL インラインフィルター使用して投与 30分間かけて	●	

口腔癌 : Cetuximab療法（初回）

	Day (1コースの日数 : 7日)		
	1	・ ・ ・	7
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 ①30分かけて投与	●		
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 アービタックス 400mg/m ² ②120分で投与	●		

口腔癌 : Cetuximab療法 (2回目以降)

	Day (1コースの日数 : 7日)		
	1	・・・	7
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ボララミン注5mg 0.5%1mL … 1管 ①30分かけて投与	●		
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 アービタックス 250mg/m ² ②60分で投与	●		

口腔癌：Nivo療法 (240mg body)

	Day (1コースの日数：14日間)		
	1	・・・	14
生理食塩液100mL…100mL ナフジーポ点滴静注 240mg/body 30分 全量100mL	●		

口腔癌：Nivo療法 (480mg body)

	Day (1コースの日数：28日間)		
	1	・・・	28
生理食塩液100mL…100mL ナブリゾーポ点滴静注 480mg/body 30分 全量100mL	●		

口腔癌 : Cetuximab+FP療法(初回)

	Day (1コースの日数: 21日)							
	1	2	3	4	5	8	15	21
生理食塩液(ソフトパック) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 1管 3時間かけて メイン①	●							
パロセトム点滴静注パック 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 デカドロン注射液1.65mg 0.5mL … 2管 ボラタミン注5mg 0.5%1mL 1管15分間かけて 側管①		●						
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 アービタックス 400mg/m ² 120分で投与 側管②	●							
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ボラタミン注5mg 0.5%1mL … 1管 ①30分かけて投与						●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 アービタックス 250mg/m ² ②60分で投与						●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 (後発) フロセミド注射液 20mg … 1管 全開で 側管③	●							
生理食塩液500mL … 500mL シスプラチン注60mg/m ² 120分間かけて全量で500mL側管④	●							
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 側管⑤	●							
生理食塩液(ソフトパック) 1L … 2袋 (後発) フロセミド注射液 20mg … 0.5管 5-FU注 700mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●			
(後発) ツルアセトF 500mL … 1袋 (後発) フロセミド注射液 20mg … 1管 8時間かけて		●	●	●	●			
フィジオゾーム3号輸液 500mL … 1袋 8時間かけて		●	●	●	●			
(経口) アブレビタントカプセルセット … 1セット 1日目は抗悪性腫瘍剤の1時間～1時間30分前に投与し、2日目以降は午前中に投与	●	●	●					

口腔癌 : Cetuximab+FP療法(2回目以降)

	Day (1コースの日数: 21日)							
	1	2	3	4	5	8	15	21
生理食塩液(ソフトパック) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL1管 3時間かけて メイン①	●							
生理食塩液(ソフトパック) 1L … 1袋 5-FU注 700mg/m ² 21時間かけて メイン②	●							
ハロノセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 デカドロン注射液1.65mg 0.5mL … 2管 ボラミン注5mg 0.5%1mL 1管15分間かけて 側管①		●						
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ボラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 ①30分かけて投与						●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 アービタックス 250mg/m ² ②60分で投与	●					●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 (後発) フロセミド注射液 20mg … 1管 全開で 側管③	●							
生理食塩液500mL … 500mL シスプラチン注60mg/m ² 120分間かけて全量で500mL側管④	●							
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 側管⑤	●							
生理食塩液(ソフトパック) 1L … 2袋 (後発) フロセミド注射液 20mg … 0.5管 5-FU注 700mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●			
(後発) ソルアセトF 500mL … 1袋 (後発) フロセミド注射液 20mg … 1管 8時間かけて		●	●	●	●			
フィジオゾーム3号輸液 500mL … 1袋 8時間かけて		●	●	●	●			
(経口) アプロビタントカプセルセット … 1セット 1日目は抗悪性腫瘍剤の1時間～1時間30分前に投与し、2日目以降は午前中に投与	●	●	●					

口腔癌 : Cetuximab+weekly PTX療法(初回)

	Day (1コースの日数 : 7日)	
	1	7
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン注 20mg 1管 ボララミン注 5mg 0.5% 1mL 1管 ①30分間かけて	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 アーピックス 400mg/m ² ②120分で投与	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 パクリタキセル 80mg/m ² ③60分	●	

口腔癌 : Cetuximab+weekly PTX療法(2回目以降)

	Day (1コースの日数: 7日)	
	1	7
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン注 20mg 1管 ボララミン注 5mg 0.5% 1mL 1管 ①30分間かけて	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 250mL … 1袋 アーピックス 250mg/m ² ②60分で投与	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 パクリタキセル 80mg/m ² ③60分	●	

口腔癌：Pemb+FP療法

	Day (1コースの日数：21日)					
	1	2	3	4	...	21
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 1管 3時間かけて メイン①	●					
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 1袋 5-FU注 700mg/m ² 21時間かけて メイン②	●					
パロセトム点滴静注パッケ 0.75mg50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 デカドロン注射液1.65mg 0.5mL … 2管 15分間かけて 側管①	●					
生理食塩液 50mL … 1瓶 (後発)フロセミド注射液 20mg … 1管 全開で 側管②	●					
生理食塩液100mL … 100mL キトル-ガ注 200mg/body 30分間かけて 全量で100mL 側管③	●					
生理食塩液500mL … 500mL シスプラチン注 60mg/m ² 120分間かけて 全量で500mL 側管④	●					
生理食塩液(ソフトパッケ) 500mL … 1袋 側管④	●					
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 2袋 (後発)フロセミド注射液 20mg … 0.5管 5-FU注 700mg/m ² 24時間かけて		●	●	●		
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分間かけて		●	●	●		
(後発)リラセトF 500mL … 1袋 (後発)フロセミド注射液 20mg … 1管 8時間かけて		●	●	●		
フィジオゾール3号輸液 500mL … 1袋 8時間かけて		●	●	●		
(経口)アプロヒントカプセルセット … 1セット 分1 医師の指示どおり 1日目は抗悪性腫瘍剤の1時間～1時間30分前に投与し、2日目以降は午前中に投与	●	●	●			

口腔癌 : Cetuximab+CBDCA+PTX療法(初回)

	Day (1コースの日数: 21日)			
	1	8	15	21
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン注 20mg 20mL … 1管 ボララミン注5mg 0.5%1mL 1管 ①30分間かけて	●	●		
生理食塩液 50mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ボララミン注5mg 0.5%1mL 1管 ①30分間かけて			●	
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 アビタックス 400mg/m ² ②120分で投与	●			
生理食塩液(ソフトパック) 250mL … 1袋 アビタックス 250mg/m ² ②60分で投与		●	●	
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 パクリタキセル 100mg/m ² ③60分	●	●		
5%ドトウ糖 250mL … 1袋 カルボフラン注 AUC2.5 ④60分で投与	●	●		

口腔癌 : Cetuximab+CBDCA+PTX療法 (2回目以降)

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン注 20mg 20mL … 1管 ボララミン注5mg 0.5%1mL 1管 ①30分間かけて	●	●		
生理食塩液 50mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ボララミン注5mg 0.5%1mL 1管 ①30分間かけて			●	
生理食塩液(ソフトパック) 250mL … 1袋 アービタックス 250mg/m ² ②60分で投与	●	●	●	
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 パクリタキセル 100mg/m ² ③60分	●	●		
5%ブドウ糖 250mL … 1袋 カルボブランチ注 AUC2.5 ④60分で投与	●	●		

口腔癌：Pemb+CBDCA+5FU療法

	Day (1コースの日数: 21日)					
	1	2	3	4	...	21
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 1管 3時間かけて メイン①	●					
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 1袋 5-FU注 1000mg/m ² 21時間かけて メイン②	●					
パロセトム点滴静注パッケ 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 デカドロン注射液1.65mg 0.5mL … 2管 15分間かけて 側管①	●					
生理食塩液 50mL … 1瓶 (後発)フルセミド注射液 20mg … 1管 全開で 側管②	●					
生理食塩液100mL … 100mL キトル-ゲ注 200mg/body 30分間かけて 全量で100mL 側管③	●					
5%ドクガ糖 250mL … 1袋 カルボブチニン注 AUC5 60分で投与 側管④	●					
生理食塩液(ソフトパッケ) 500mL … 1袋 側管⑤	●					
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 2袋 (後発)フルセミド注射液 20mg … 0.5管 5-FU注 700mg/m ² 24時間かけて		●	●	●		
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分間かけて		●	●	●		
(後発)リラセトF 500mL … 1袋 (後発)フルセミド注射液 20mg … 1管 8時間かけて		●	●	●		
フィジオゾール3号輸液 500mL … 1袋 8時間かけて		●	●	●		
(経口)アプロヒントカプセルセット … 1セット 分1 医師の指示どおり 1日目は抗悪性腫瘍剤の1時間～1時間30分前に投与し、2日目以降は午前中に投与	●	●	●			