

肝・胆・膵癌

改定日 2025.12.1

胆道癌：隔週GC療法

	Day (1コースの日数：14日)	
	1	14
生理食塩液(ソフトパック) 1L 1瓶 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL 1瓶 3時間かけて	●	
マンニットール注射液20% 300mL 1袋 45分間かけて	●	
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 2瓶 15分間かけて	●	
生理食塩液 250mL 1袋 シスプラチニ注入 25mg/m ² 60分間かけて	●	
生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分間かけて	●	

胆道癌：GC療法

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	8	21
生理食塩液(ソフトパック) 1L 1瓶 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL 1瓶 3時間かけて	●	●	
マンニットール注射液20% 300mL 1袋 45分間かけて	●	●	
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 2瓶 15分間かけて	●	●	
生理食塩液 250mL 1袋 シスプラチニ注 25mg/m ² 60分間かけて	●	●	
生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分間かけて	●	●	

膵癌：GEM療法

	Day (1コースの日数：28日)			
	1	8	15	28
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分	●	●	●	
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分	●	●	●	

膵癌：隔週GA療法

	Day (1コースの日数：14日)	
	1	14
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分かけて	●	
生理食塩液100mL 1瓶 アブラキサン点滴静注用 125mg/m ² 30分かけて	●	
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分かけて	●	

膵癌：3週GA療法

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	8	21
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分かけて	●	●	
生理食塩液100mL 1瓶 アブラキサン点滴静注用 125mg/m ² 30分かけて	●	●	
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分かけて	●	●	

膵癌：GA療法

	Day (1コースの日数：28日)			
	1	8	15	28
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分かけて	●	●	●	
生理食塩液100mL 1瓶 アブラキサン点滴静注用 125mg/m ² 30分かけて	●	●	●	
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分かけて	●	●	●	

膵癌：隔週GEM療法

	Day (1コースの日数：14日)	
	1	14
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分	●	
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分	●	

膵癌：3週GEM療法

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	8	21
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液1.65mg/0.5mL 2瓶 15分	●	●	
生理食塩液100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分	●	●	

膵癌：mFOLFIRINOX療法

	Day (1コースの日数：14日)				
	1	2	3	...	14
ホスアプロヒドロキシド点滴静注150mg 生理食塩液 100mL 1瓶 30分	●				
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 15分	●				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 85mg/m ² 120分	●				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 イリノテカンと同時	●				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 150mg/m ² 90分 レボホリナートと同時	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間			

膵癌：オニバイド70mg/m²+I-LV+5-FU療法

	Day (1コースの日数：14日)				
	1	2	3	...	14
パロノセトロン点滴静注バック 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液 6.6mg/2mL 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL 1袋 オニバイド点滴静注用 70mg/m ² 90分	●				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分	●				
生理食塩液100mL 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mLに調整 ※2.5mL/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間			

膵癌：オニバイド50mg/m²+I-LV+5-FU療法

	Day (1コースの日数：14日)				
	1	2	3	...	14
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液(ソフトバッグ)500mL 1袋 オニバイド点滴静注用 50mg/m ² 90分	●				
ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間			

肝臓癌：BEV+Atez療法

	Day (1コースの日数：21日)	
	1	21
生理食塩液 250mL … 1袋 テセントリク点滴静注 1200mg/body 30-60分で(1回目は60分)	●	
生理食塩液100ml 100ml アバストチン点滴静注用 15mg/kg 全量100ml：初回90分、2回目60分、3回目以降60-30分で	●	

胆道癌：GC+Durv療法

	Day (1コースの日数：21日)	
	1	21
生理食塩液 250mL … 1袋 ドビング点滴静注 1500mg/body 主管① インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 主管② 15分で施行	●	
生理食塩液(ソフトパック) 1L … 1袋 主管③ 3時間で施行	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 1管 側管① 30分で施行	●	
パロセトム点滴静注パック 0.75mg/50mL … 1袋 出荷調整テカドン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 側管② 15分で施行	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 25mg/m ² 側管③ 1時間で施行	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 側管④ 30分で施行	●	

胆道癌・肝臓がん：Durv療法

	Day (1コースの日数：28日)	
	1	28
生理食塩液 250mL … 1袋 イミフィンジ 点滴静注 1500mg/body 主管① インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	●	

肝臓癌：Treme + Durv療法（初回）

	Day (1コースの日数：28日)	
	1	28
生理食塩液 250mL … 1袋 イジュド点滴静注 300mg/body インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 バソフィン点滴静注 1500mg/body インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	●	

胆道癌：GC+Pemb療法（3週ごと 1-8コース）

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	8	21
生理食塩液 100mL キトルーダ点滴静注 200mg/body 全量100mL インラインフィルター使用して投与 30分間で施行	●		
生理食塩液(ソフトバッグ) 1L … 1袋 3時間で施行	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 1管 30分で施行	●	●	
パロセトム点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 出荷調整デカドン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分で施行	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シフラチン注 25mg/m ² 1時間で施行	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分で施行	●	●	

胆道癌：GC + Pemb療法（3週ごと 9コース～）

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	8	21
生理食塩液 100mL キトローダ点滴静注 200mg/body 全量100mL インライソフィルター使用して投与 30分間で施行	●		
パロセトム点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 出荷調整デカドン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分で施行	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 ケムシタシン点滴静注用 1000mg/m ² 30分で施行	●	●	

胆道癌：GC+Pemb療法（6週ごと 1-5コース）

	Day (1コースの日数：42日)			
	1	15	29	42
生理食塩液 100mL キトルーダ点滴静注 400mg/body 全量100mL インラインフィルター使用して投与 30分間で施行	●			
生理食塩液(ソフトバッグ) 1L … 1袋 3時間で施行	●	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 1管 30分で施行	●	●	●	
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 出荷調整デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分で施行	●	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 25mg/m ² 1時間で施行	●	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 ケムシタピン点滴静注用 1000mg/m ² 30分で施行	●	●	●	

胆道癌：GEM + Pemb療法（6週ごと 6コース～）

	Day (1コースの日数：42日)			
	1	15	29	42
生理食塩液 100mL キトルーダ®点滴静注 400mg/body 全量100mL インラインフィルター使用して投与 30分間で施行	●			
パロセトム点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 出荷調整後カドミン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分で施行	●	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m² 30分で施行	●	●	●	