

食道癌

改定日 2025.12.1

食道癌：FP療法

	Day (1コースの日数：28日)						
	1	2	3	4	5	...	28
KN補液3号輸液500ml 4袋 プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 3管 5-FU注 800mg/m ² メイン：24時間キープ	●	●	●	●	●		
KN補液3号輸液500ml 1袋 側管①2時間	●						
フロセミド注射液20mg 0.5管 ①と同時	●						
生理食塩液100ml 1瓶 ホスピリット点滴静注用150mg 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 側管②30分	●						
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50ml 1袋 側管③15分	●						
生理食塩液(ソフトバッグ)500ml 1袋 シスプラチニ注 80mg/m ² 側管④2時間	●						
フロセミド注射液20mg 0.5管 ④終了後	●						
KN補液3号液500ml 1袋 側管⑤2時間	●						
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 側管①30分		●	●				
KN補液3号輸液500ml 1袋 プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 1管 側管②2時間		●	●				
ヴィーンD輸液500ml(ソフトバッグ) 1袋 フロセミド注射液20mg 0.5管 側管③2時間		●	●				

食道癌：FP+RT療法

	Day (1コースの日数：28日)					
	1	2	3	4	...	28
KN補液3号輸液500ml 4袋 プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 3管 5-FU注 800mg/m ² メイン：24時間キープ	●	●	●	●		
KN補液3号輸液500ml 1袋 側管①2時間	●					
フロセミド注射液20mg 0.5管 ①と同時	●					
生理食塩液100ml 1瓶 ホスピリピット点滴静注用150mg 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 側管②30分	●					
パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50ml 1袋 側管③15分	●					
生理食塩液(ソフトバッグ)500ml 1袋 シスプラチニ注 80mg/m ² 側管④2時間	●					
フロセミド注射液20mg 0.5管 ④終了後	●					
KN補液3号液500ml 1袋 側管⑤2時間	●					
生理食塩液100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 側管①30分		●	●			
KN補液3号輸液500ml 1袋 プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 1管 側管②2時間		●	●			
ヴィーンD輸液500ml(ソフトバッグ) 1袋 フロセミド注射液20mg 0.5管 側管③2時間		●	●			

食道癌：Pemb+FP療法（初回～6回目）

	Day (1コースの日数：21日)						
	1	2	3	4	5	...	21
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 1管 3時間かけて メイン①	●						
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 1袋 5-FU注 800mg/m ² 21時間かけて メイン②	●						
パロセトム点滴静注パッケ 0.75mg50mL … 1袋 デカドン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 デカドン注射液1.65mg 0.5mL … 2管 アロカリス注235mg 1瓶 30分間かけて 側管①	●						
生理食塩液 50mL … 1瓶 (後発)フロセミド注射液 20mg … 1管 全開で 側管②	●						
生理食塩液100mL … 100mL キトルタ注 200mg/body 30分間かけて 全量で100mL 側管③	●						
生理食塩液500mL … 500mL シスプラチン注 80mg/m ² 120分間かけて 全量で500mL 側管④	●						
生理食塩液(ソフトパッケ) 500mL … 1袋 側管④	●						
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 2袋 (後発)フロセミド注射液 20mg … 0.5管 5-FU注 800mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●		
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●		
(後発)ソルアセトF 500mL … 1袋 (後発)フロセミド注射液 20mg … 1管 8時間かけて		●	●	●	●		
フィゾオゾール3号輸液 500mL … 1袋 8時間かけて		●	●	●	●		

食道癌：Pemb+FP療法（7回目以降）

	Day (1コースの日数：21日)						
	1	2	3	4	5	...	21
生理食塩液(ソフトバッグ) 1L … 1袋 5-FU注 800mg/m ² 24時間かけて メイン①	●						
パロセトム点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 デカドロン注射液1.65mg 0.5mL … 2管 15分間かけて 側管①	●						
生理食塩液100mL … 100mL キトルダ注 200mg/body 30分間かけて 全量で100mL 側管②	●						
生理食塩液(ソフトバッグ) 1L … 2袋 5-FU注 800mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●		
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●		

食道癌：Nivo+FP療法

	Day (1コースの日数：28日)						
	1	2	3	4	5	...	28
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 1管 3時間かけて メイン①	●						
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 1袋 5-FU注 800mg/m ² 21時間かけて メイン②	●						
パロセトム点滴静注パック 0.75mg50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 デカドロン注射液1.65mg 0.5mL … 2管 アロカリス注235mg 1瓶 30分間かけて 側管①	●						
生理食塩液 50mL … 1瓶 (後発)フロセミド注射液 20mg … 1管 全開で 側管②	●						
生理食塩液100mL … 100mL オプジーオー注 480mg/body 30分間かけて 全量で100mL 側管③	●						
生理食塩液500mL … 500mL シスプラチン注 80mg/m ² 120分間かけて 全量で500mL 側管④	●						
生理食塩液(ソフトパッケ) 500mL … 1袋 側管④	●						
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 2袋 (後発)フロセミド注射液 20mg … 0.5管 5-FU注 800mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●		
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●		
(後発)ソルアセトF 500mL … 1袋 (後発)フロセミド注射液 20mg … 1管 8時間かけて		●	●	●	●		
フィゾオゾール3号輸液 500mL … 1袋 8時間かけて		●	●	●	●		

食道癌:Nivolumab療法

	Day (1コースの日数: 14日)		
	1	・・・	14
生理食塩液 100mL オプジーボ点滴静注 240mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mL 30分	●		

食道癌:Nivolumab療法（4週）

	Day (1コースの日数: 28日)		
	1	・・・	28
生理食塩液 100mL オプジーボ点滴静注 480mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mL 30分	●		

食道癌：Nivo+Ipi療法

	Day (1コースの日数：42日)		
	1	22	42
生理食塩液100ml 1瓶 オプジーボ点滴静注 360mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mlで 30分	●	●	
生理食塩液50ml … 50ml ヤーボイ点滴静注液 化°リムマブ 1mg/kg オペジーボ 投与完了後30分以上の間隔をおいて 30分で施行 全量50ml	●		

食道癌：Pemb400mg/body療法

	Day (1コースの日数：42日)		
	1	・・・	42
生理食塩液100ml … 100ml キイトルーダ®点滴静注 400mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml 30分間で施行	●		

食道癌：neo DCF療法

	Day (1コースの日数：21日)						
	1	2	3	4	5	...	21
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 1管 3時間かけて メイン①	●						
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 1袋 5-FU注 750mg/m ² 21時間かけて メイン②	●						
パロセトム点滴静注パッケ 0.75mg50mL … 1袋 デカドン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 デカドン注射液1.65mg 0.5mL … 2管 アロカリス注235mg 1瓶 30分間かけて 側管①	●						
生理食塩液 50mL … 1瓶 (後発)フロセミド注射液 20mg … 1管 全開で 側管②	●						
ブドウ糖注5%250ml 1袋 デセタキセル点滴静注 70mg/m ² 60分 側管③	●						
生理食塩液500mL … 500mL シスプラチン注 70mg/m ² 120分間かけて 全量で500mL 側管④	●						
生理食塩液(ソフトパッケ) 500mL … 1袋 側管⑤ 60分かけて	●						
生理食塩液(ソフトパッケ) 1L … 2袋 (後発)フロセミド注射液 20mg … 0.5管 5-FU注 750mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●		
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●		
(後発)ソルアセトF 500mL … 1袋 (後発)フロセミド注射液 20mg … 1管8時間かけて		●	●	●	●		
フィゾオゾール3号輸液 500mL … 1袋 8時間かけて		●	●	●	●		