

# 肺癌

---

改定日 2025.12.1

# 肺癌：Nivo療法

	Day (1コースの日数：14日)		
	1	8	14
生理食塩液100ml 1瓶 オプジーボ点滴静注 240mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mlで 30分	●		

# 肺癌 : Pemb200mg/body療法

	Day (1コースの日数 : 21日)		
	1	· · ·	21
生理食塩液100ml … 100ml キイトルーダ®点滴静注 200mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml 30分間で施行	●		

# 肺癌 : Pemb400mg/body療法

	Day (1コースの日数 : 42日)		
	1	· · ·	42
生理食塩液100ml … 100ml キイトルーダ®点滴静注 400mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml 30分間で施行	●		

# 肺癌 : Atez療法

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
生理食塩液250ml 1袋 テセントリク点滴静注用 1200mg/body インラインフィルター使用して投与 30-60分で(1回目は60分) 30分間で施行	●			

# 肺癌 : CBDCA (AUC6.0)+PTX+BEV療法

	Day (1コースの日数: 21日)			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg/10mL … 1瓶 デカドロン注射液 6.6mg/2mL … 2瓶 ファモチジン静注液 20mg「サワイ」20mL … 1管 ボララミン注 5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルタ-使用して投与 30分で施行	●			
生理食塩液 100mL … 100mL アバスチン点滴静注用 15mg/kg 全量 100mL: 初回 90分、2回目 60分、3回目以降 60-30分で	●			
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 パクリタキセル注 200mg/m <sup>2</sup> 3時間で施行	●			
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボフラン点滴静注液 AUC6.0: 1時間で施行	●			
デカドロン 4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒 2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CBDCA (AUC6.0)+PTX+Nivo療法

	Day (1コースの日数: 21日)			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg/10mL … 1瓶 デカドロン注射液 6.6mg/2mL … 2瓶 ファモチジン静注液 20mg「サワイ」20mL … 1管 ボララミン注 5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分で施行	●			
生理食塩液 100mL 1瓶 オプジーボ点滴静注 360mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mLで 30分で施行	●			
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 パクリタキセル注 200mg/m <sup>2</sup> 3時間で施行	●			
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボブチニチド点滴静注液 AUC6.0: 1時間で施行	●			
デカドロン 4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒 2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CBDCA (AUC6.0) + PTX+BEV+Atez療法

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
パロセトム点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg/10mL … 1瓶 デカドロン注射液 6.6mg/2mL … 2瓶 ファモチジン静注液 20mg「サワイ」20mL … 1管 ボララミン注 5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター-使用して投与 30分で施行	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 セントリク点滴静注 1200mg/body 30-60分で(1回目は60分)	●			
生理食塩液 100mL … 100mL アバスチン点滴静注用 15mg/kg 全量100mL:初回90分、2回目60分、3回目以降60-30分で	●			
YDシリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 パクリタキセル注 200mg/m <sup>2</sup> 3時間で施行	●			
YDシリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボフラ chin点滴静注液 AUC6.0:1時間で施行	●			
デカドロン 4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒 2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌：BEV+Atez療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
生理食塩液 250mL … 1袋 セントリク点滴静注 1200mg/body 30-60分で(1回目は60分)	●			
生理食塩液100mL … 100mL アバスチン点滴静注用 15mg/kg 全量100mL:初回90分、2回目60分、3回目以降60-30分で	●			

# 肺癌 : CBDCA (AUC6.0) + PTX療法

	Day (1コースの日数: 21日)			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg/10mL … 1瓶 デカドロン注射液 6.6mg/2mL … 2瓶 ファモチジン静注液 20mg「サワイ」20mL … 1管 ボララミン注 5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター-使用して投与 30分で施行	●			
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 パクリタキセル注 200mg/m <sup>2</sup> 3時間で施行	●			
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボブチニチド点滴静注液 AUC6.0: 1時間で施行	●			
デカドロン 4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒 2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌：DTX療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。静脈内注射	●			
ブドウ糖注 5% 250mL … 1袋 タキソール点滴静注用 60mg/m <sup>2</sup> 1時間で点滴	●			
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌：GEM療法

	Day (1コースの日数：28日)			
	1	8	15	28
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。静脈内注射	●	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲムシタビン注射用 1000mg/m <sup>2</sup> 30分で点滴	●	●	●	
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CPT-11療法

	Day (1コースの日数 : 28日)			
	1	8	15	28
パロセトムol点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 15分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行		●	●	
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 トキソチン点滴静注 100mg/m <sup>2</sup> 2時間で施行	●	●	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CBDCA (AUC6.0) + ETP療法

	Day (1コースの日数: 21日)			
	1	2	3	21
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg/10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg/2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。		●	●	
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボフラン点滴静注液 AUC6.0: 1時間で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m <sup>2</sup> 2時間で施行	●	●	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 3日間 化学療法終了翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CBDCA (AUC6.0) + ETP+Atez療法

	Day (1コースの日数: 21日)			
	1	2	3	21
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。		●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 テセントリク点滴静注 1200mg/body 30-60分で(1回目は60分)	●			
YDシリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボフラ chin点滴静注液 AUC6.0: 1時間で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m <sup>2</sup> 2時間で施行	●	●	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 3日間 化学療法終了翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CBDCA (AUC6.0) + ETP+Durv療法

	Day (1コースの日数: 21日)			
	1	2	3	21
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg/10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg/2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。		●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 イミフィンジ点滴静注 1500mg/body 1時間で施行	●			
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボフラ chin点滴静注液 AUC6.0: 1時間で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m <sup>2</sup> 2時間で施行	●	●	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 3日間 化学療法終了翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌：PMX療法（初回）

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m <sup>2</sup> 10分間で施行	●			
フオリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CBDCA (AUC6.0) +PMX療法 (初回)

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg/10mL … 1瓶 デカドロン注射液 6.6mg/2mL … 2瓶 ファモチジン静注液 20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m <sup>2</sup> 10分間で施行	●			
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボフラン点滴静注液 AUC6.0 1時間で施行	●			
フォリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン 4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒 2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌：PMX療法（2回目以降）

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m <sup>2</sup> 10分間で施行	●			
メチコバール注射液500 μg 1mL … 2管 筋注	●			
フォリアシ錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CBDCA (AUC6.0) +PMX療法 (2回目以降)

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg/10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m <sup>2</sup> 10分間で施行	●			
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボフチニン点滴静注液 AUC6.0 1時間で施行	●			
メチコバール注射液500μg 1mL … 2管 筋注	●			
フォリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌：AMR療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	2	3	21
ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 15分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。		●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 カルセド注射用 40mg/m2 全開で施行	●	●	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法終了翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CBDCA (AUC6.0) + nab-PTX療法

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg/10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg/2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。		●	●	
生理食塩液100ml 100ml アブラキサン点滴静注用 100mg/m <sup>2</sup> 30分で施行	●	●	●	
YDソリターT3号輸液200ml 1袋 カルボプラチニ点滴静注液 AUC6.0 1時間で施行	●			
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CBDCA (AUC6.0) + nab-PTX+Pemb療法

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 インラインフィルター-使用して投与 30分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。		●	●	
生理食塩液100ml … 100ml キイトルダ点滴静注 200mg/body 全量100ml 30分間で施行				
生理食塩液100ml 100ml アブラキサン点滴静注用 100mg/m <sup>2</sup> 30分で施行	●	●	●	
YDソリターT3号輸液200ml 1袋 カルボプラチニ点滴静注液 AUC6.0 1時間で施行	●			
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CBDCA (AUC6.0) + nab-PTX+Atez療法

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 インラインフィルター-使用して投与 30分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。		●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 テセントリク点滴静注 1200mg/body 30-60分で(1回目は60分)	●			
生理食塩液100ml 100ml アブラキサン点滴静注用 100mg/m <sup>2</sup> 30分で施行	●	●	●	
YDソリターT3号輸液200ml 1袋 カルボプラチニ点滴静注液 AUC6.0 1時間で施行	●			
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CDDP+PMX療法 (初回)

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 0.5管 1時間で施行	●			
ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 アロカリ入点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 1時間で施行	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリム注射用 500mg/m <sup>2</sup> 10分間で施行	●			
プロセミド注射液 20mg … 1管 ランダ開始前にiv	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ランダ注 75mg/m <sup>2</sup> 1時間で施行	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 30分間で施行	●			
フオリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CDDP+PMX+Pemb療法 (初回)

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 0.5管 インラインフィルター-使用して投与 1時間で施行	●			
ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
生理食塩液100mL … 100mL キイトルーダ点滴静注 200mg/body 全量100mL 30分間で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 1時間で施行	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m <sup>2</sup> 10分間で施行	●			
フルセミド注射液 20mg … 1管 ランダ開始前にiv	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ランダ注 75mg/m <sup>2</sup> 1時間で施行	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 30分間で施行	●			
フルアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CDDP+PMX療法 (2回目以降)

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 0.5管 1時間で施行	●			
ハロノセトロン点滴静注パック 0.75mg50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 1時間で施行	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリム注射用 500mg/m <sup>2</sup> 10分間で施行	●			
プロセミド注射液 20mg … 1管 ランダ開始前にiv	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ランダ注 75mg/m <sup>2</sup> 1時間で施行	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 30分間で施行	●			
メチコバール注射液500 μg 1mL … 2管 筋注	●			
フォリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CDDP+PMX+Pemb療法 (2回目以降)

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 0.5管 インラインフィルター-使用して投与 1時間で施行	●			
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
生理食塩液100mL … 100mL キトローダ点滴静注 200mg/body 全量100mL 30分間で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 1時間で施行	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m <sup>2</sup> 10分間で施行	●			
プロセミド注射液 20mg … 1管 ランダ開始前にiv	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ラシダ注 75mg/m <sup>2</sup> 1時間で施行	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 30分間で施行	●			
メチコバール注射液500 μg 1mL … 2管 筋注	●			
フオリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : PMX+Pemb療法

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 (後発) ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 静脈内注射	●			
生理食塩液100mL … 100mL キトローグ点滴静注 200mg/body 全量100mL 30分間で施行	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m <sup>2</sup> 10分間で施行	●			
メチコバール注射液500μg 1mL … 2管 筋注	●			
フオリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CDDP+ETP療法

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	2	3	21
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 0.5管 1時間で施行	●			
ハロセトロン点滴静注パック 0.75mg50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL1管 DIV開始時に施行		●	●	
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 1時間で施行	●			
プロセミド注射液 20mg … 1管 ランダ開始前にiv	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ランダ注 80mg/m <sup>2</sup> 1時間で施行	●			
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m <sup>2</sup> 2時間で施行	●	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 30分間で施行	●			
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 3日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CDDP+CPT-11療法

	Day (1コースの日数 : 28日)			
	1	8	15	28
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 0.5管 1時間で施行	●			
ハロセトロン点滴静注パック 0.75mg50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●			
ハロセトロン点滴静注パック 0.75mg50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 15分で施行		●	●	
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 1時間で施行	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 トキシシン点滴静注 60mg/m <sup>2</sup> 30分間で施行	●	●	●	
プロセミド注射液 20mg … 1管 ランダ開始前にiv	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ランダ注 60mg/m <sup>2</sup> 1時間で施行	●			
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 30分間で施行	●			
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 3日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌：DTX+RAM療法

	Day (1コースの日数：21日)			
	1	8	15	21
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 DIV開始時に施行。静脈内注射 インラインフィルタ-使用して投与	●			
生理食塩液250mL … 250mL サイムザ点滴静注液 10mg/kg 全量250mLで 初回60分、2回目以降30分で施行 初回投与時はDIV後1時間経過観察	●			
ブドウ糖注 5% 250mL … 1袋 キソテール点滴静注用 60mg/m <sup>2</sup> 1時間で点滴	●			
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : Durv10mg/kg療法

	Day (1コースの日数 : 14日)		
	1	・・・	14
生理食塩液 100mL … 1瓶 イミフィンジ®点滴静注 10mg/kg インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	●		

# 肺癌 : Durv1500mg/body療法

	Day (1コースの日数 : 28日)		
	1	・・・	28
生理食塩液 100mL … 1瓶 イミフィンジ®点滴静注 1500mg/body インラインフィルター使用して投与 1時間で施行	●		

# 肺癌 : CDDP + VNR療法

	Day (1コースの日数 : 21日)		
	1	8	21
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 0.5管 1時間で施行	●		
ハロセトロン点滴静注パック 0.75mg50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●		
生理食塩液 50mL … 1瓶 ゼウス注 25mg/m <sup>2</sup> 5分(全開)で点滴	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 ゼウス投与後すぐに同ルートで全開で点滴しwash out	●	●	
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 1時間で施行	●		
プロセミド注射液 20mg … 1管 ランダ開始前にiv	●		
生理食塩液 250mL … 1袋 ランダ注 80mg/m <sup>2</sup> 1時間で施行	●		
生理食塩液 250mL … 1袋 30分で施行	●	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 3日間 化学療法翌日より内服			
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時			

# 肺癌：Nivo+Ipil 療法

	Day (1コースの日数：42日)		
	1	22	42
生理食塩液100ml 1瓶 オプジーボ点滴静注 360mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mlで 30分	●	●	
生理食塩液50ml … 50ml ヤ-ボ-イ点滴静注液 化°リムマ-ボ 1mg/kg オ-ジ-ボ 投与完了後30分以上の間隔をおいて 30分で施行 全量50ml	●		

# 肺癌 : CBDCA (AUC6.0) +PMX+Pemb療法 (初回)

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
ハロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg/10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 インラインフィルター-使用して投与 30分で施行	●			
生理食塩液100mL … 100mL キイトルーダ点滴静注 200mg/body 30分間で施行 全量100mL	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m <sup>2</sup> 10分間で施行	●			
YDシリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボフラン点滴静注液 AUC6.0 1時間で施行	●			
フオリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CBDCA (AUC6.0) +PMX+Pemb療法 (2回目以降)

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
ハロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg/10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 インラインフィルター-使用して投与 30分で施行	●			
生理食塩液100mL … 100mL キイトルーダ点滴静注 200mg/body 30分間で施行 全量100mL	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m <sup>2</sup> 10分間で施行	●			
YDシリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボフラン点滴静注液 AUC6.0 1時間で施行	●			
メチコバール注射液500μg 1mL … 2管 筋注	●			
フォリアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間				
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服				
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時				

# 肺癌 : CBDCA+PTX+Nivo+Ipil 療法

	Day (1コースの日数 : 42日)		
	1	22	42
生理食塩液100mL … 100mL オゾン点滴静注 360mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mL、30分で施行	●	●	
生理食塩液50mL … 50mL ヤードイ点滴静注液 ハリマブ 1mg/kg オゾン投与完了後30分以上の間隔をおいて30分で施行 全量50mL	●		
パロセトム点滴静注パック 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ボラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 30分で施行	●	●	
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 パクリタキセル注 200mg/m <sup>2</sup> 3時間で施行	●	●	
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボフルチン点滴静注液 AUC6.0 : 1時間で施行	●	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服			
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時			

# 肺癌 : CBDCA+PMX+Nivo+Ipilimab療法

	Day (1コースの日数: 42日)		
	1	22	42
生理食塩液100mL … 100mL オフジーボ点滴静注 360mg/body インラインフィルタ-使用して投与 全量100mL、30分で施行	●	●	
生理食塩液50mL … 50mL ヤボイ点滴静注液 イバリムマブ 1mg/kg オフジーボ投与完了後30分以上の間隔をおいて30分で施行 全量50mL	●		
パロセトム点滴静注パック 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 30分で施行	●	●	
生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ注射用 500mg/m <sup>2</sup> 10分間で施行	●	●	
YDソリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 カルボフラン点滴静注液 AUC6.0 : 1時間で施行	●	●	
メコバール注射液500μg 1mL … 2管 筋注		●	
フルアミン錠 5mg … 0.1錠 分1 夕食後 21日間			
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 2日間 化学療法翌日より内服			
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時			

# 肺癌 : RAM+Erlotin療法

	Day (1コースの日数 : 14日)		
	1	...	14
生理食塩液50mL … 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分	●		
生理食塩液250mL … 250mL サイラムザ点滴静注液 10mg/kg 全量250mLで 初回60分、2回目以降30分で施行 初回投与時はDIV後1時間経過観察	●		
エルロチニブ 1日1回 150mg 連日服用	●	連日服用 	

# 肺癌：NGT療法

	Day (1コースの日数：21日)					
	1	2	3	4	5	21
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 DIV開始時に施行。	●	●	●	●	●	
YDシリタ-T3号輸液 200mL … 1袋 ハイカムチン注 1mg/m <sup>2</sup> 1時間で施行	●	●	●	●	●	
カイトリル細粒2mg (1包=0.5g) 1包 頓用 吐き気時 6回分						