

泌尿器癌

改定日 2025.12.1

膀胱癌: GC療法

	Day (1コースの日数: 21日)					
	1	2	3	4	8	21
生理食塩液 50mL 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 15分	●				●	
生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分	●				●	
生理食塩液(ソフトパック) 1L 1袋 250mL/h	●				●	
生理食塩液(ソフトパック) 1L 1袋 250mL/h		●				
生理食塩液(ソフトパック) 1L 1袋 250mL/h		●				
プロイメント点滴静注用150mg 1瓶 生理食塩液 100mL 1瓶 30分			●			
パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 30分			●			
生理食塩液(ソフトパック) 500mL 1袋 シスプラチン注 70mg/m ² 2時間		●				
生理食塩液(ソフトパック) 1L 1袋 250mL/h		●				
生理食塩液(ソフトパック) 1L 1袋 250mL/h		●				
生理食塩液 100mL 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 30分			●	●		

前立腺癌:DTX療法

	Day (1コースの日数: 21日)	
	1	21
デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 50mL	1瓶	●
生理食塩液 250mL ドセタキセル点滴静注 70mg/m ² 1時間以上かけて	1袋	●

胚細胞腫瘍：BEP療法①

	Day (1コースの日数：21日)					
	1	2	3	4	5	21
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 ①2時間	●					
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 ②2時間	●					
(後発) ホスアプロビタント点滴静注 150mg … 1瓶 生理食塩液 100mL … 1瓶 ③30分	●					
パロノセトム点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg/2mL … 1瓶 ④30分	●					
生理食塩液 100mL … 1瓶 ブレオ注射用 30mg/body ⑤30分間	●					
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 20mg/m ² ⑥1時間	●					
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m ² ⑦2時間	●					
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メロン静注 7% 20ml … 2管 ⑧3時間	●					
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メロン静注 7% 20ml … 2管 ⑨3時間	●					
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 ⑩2時間	●					

胚細胞腫瘍：BEP療法②

	Day (1コースの日数：21日)							
	1	2	3	4	5	8	15	21
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ①2時間		●	●	●	●			
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ②2時間		●	●	●	●			
生理食塩液 50mL … 1瓶 デカドロ注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ③30分		●	●	●	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロ注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分						●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 20mg/m ² ④1時間		●	●	●	●			
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m ² ⑤2時間		●	●	●	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ブレケ注射用 30mg/body 30分間						●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ⑥2時間		●	●	●	●			
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m ² ⑦2時間		●	●	●	●			

陰茎癌 : TIP療法 (陰茎癌) ①

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	2	3	21
オスマフ レビ タント点滴静注150mg … 1瓶 生理食塩液 100mL 1瓶 インラインフィルター-使用して投与 ① : 30分で	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 オララミン注5mg 0.5%1mL … 1管 (後発) ファモチジン静注液20mg「ザイ」20mL … 1管 生理食塩液 100mL … 1瓶 ② : 15分で点滴。	●			
ケラニセトロン点滴パック 3mg100mL … 1袋 ③ : 30分	●			
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 パクリタキセル注175mg/m ² ④ : 3時間	●			
ソルアセトF 500mL … 1袋 ⑤ : 1時間	●			
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注 240mg/m ² ⑥-1 : 側管より全開で投与。	●			
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 休マド注 1200mg/m ² ⑥-2 : 1時間30分で点滴。	●			
硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 1管 KCL注20mEqキット 20mL … 1キット メイロン静注 7% 20mL … 1管 生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 ⑦ : 1時間	●			
マンニットールS注射液 300mL … 1袋 ⑧ : 30分	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 シスプラチン25mg/m ² ⑨ : 1時間	●			
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注240mg/m ² ⑩ : 全開で (後発) ソルアセトF 500mL … 1袋 ⑪ : 4時間で点滴。	●			
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注 240mg/m ² ⑫ : 全開で	●			

陰茎癌 : TIP療法 (陰茎癌) ②

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	2	3	21
グリニセトロン点滴パック 3mg/100mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg/2mL … 1瓶 ① : 15分で点滴。		●	●	
ソルアセトF 500mL … 1袋 ② : 1時間で点滴。		●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 カロミテキサン注 240mg/m ² ③-1 : 側管より全開で投与。		●	●	
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 休マド注 1200mg/m ² ③-2 : メインから1時間30分で点滴。		●	●	
硫酸Mg補正液 1mEq/mL 0.5mL/20mL … 1管 KCL注 20mEqキット 20mL … 1キット メロソ静注 7% 20ml … 1管 生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 ④ : 1時間		●	●	
マンニットールS注射液 300mL … 1袋 ⑤ : 30分		●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 シスプラチン 25mg/m ² ⑥ : 1時間		●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 カロミテキサン注 240mg/m ² ⑦ : 全開で		●	●	
(後発)ソルアセトF 500mL … 1袋 ⑧ : 4時間で点滴。		●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 カロミテキサン注 240mg/m ² ⑨ : 全開で		●	●	

膀胱癌: Pemb (200mg/body)

	Day (1コースの日数: 21日)	
	1	21
生理食塩液 100mL キトルーダ®点滴静注 200mg/body 全量100mL インラインフィルター使用して投与 30分間で施行	●	

尿路癌 : GEM+PTX療法 (3週)

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
グ ラニセトロン点滴パック 3mg100mL … 1袋 デ カド ロン注射液6.6mg 2mL … 2.5瓶 (後発) ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ボ ララミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分	●			
グ ラニセトロン点滴パック 3mg100mL … 1袋 デ カド ロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分		●	●	
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 パ クリタキセル注 【200mg/m ² 3時間	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲ ムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分	●	●	●	

尿路癌：GEM+PTX療法（4週）

	Day (1コースの日数：28日)			
	1	8	15	28
ゲラニセトロン点滴バッグ 3mg/100mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 2.5瓶 (後発) ファモチジン静注液 20mg「サウイ」20mL … 1管 ホラミン注 5mg 0.5% 1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分	●			
ゲラニセトロン点滴バッグ 3mg/100mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 30分		●	●	
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 パクリタキセル注 【200mg/m ² 】 3時間	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分	●	●	●	

腎細胞癌:Nivolumab療法

	Day (1コースの日数: 14日)		
	1	...	14
生理食塩液 100mL 1瓶 オプジーボ点滴静注 240mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mL 30分	●		

腎細胞癌:Nivolumab療法（4週）

	Day (1コースの日数: 28日)		
	1	・・・	28
生理食塩液 100mL 1瓶 オプジーボ点滴静注 480mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mL 30分	●		

前立腺癌：CBZ療法

	Day (1コースの日数：21日)	
	1	21
生理食塩液 100mL 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL 1瓶 (後発)ファモチジン静注液20mg 「サワイ」 20mL 1瓶 インラインフィルター-使用して投与 15分	●	
生理食塩液 100mL 1瓶 インラインフィルター-使用して投与 30分	●	
生理食塩液 250mL 1袋 ジエブタ点滴静注 25mg/m ² インラインフィルター-使用して投与 60分	●	

胚細胞癌：VIP療法

	Day (1コースの日数：21日)					
	1	2	3	4	5	21
グランセトロン点滴バッグ 3mg 100mL … 1袋 ホスアブレビタント点滴静注 150mg … 1瓶 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 ①30分	●					
(後発)グランセトロン点滴バッグ 3mg 100mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 ①15分		●	●	●	●	
ソラセトF 500mL … 1袋 ②1時間	●	●	●	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 カミキサン注 240mg/m ² ③-1：側管より全開で投与	●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 休マイト注 1200mg/m ² ③-2：インから2時間で投与	●	●	●	●	●	
ソラセトF 500mL … 1袋 ⑤：1時間	●	●	●	●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 カミキサン注 240mg/m ² ⑥-1：側管より全開で投与。	●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 メロン静注 7% 20ml … 1管 ④1時間	●	●	●	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シズチソ注 20mg/m ² ⑤1時間	●	●	●	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 カミキサン注 240mg/m ² ⑥側管より全開投与	●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ラステット注 75mg/m ² ⑦2時間	●	●	●	●	●	
ソラセトF 500mL … 1袋 ⑧2時間	●	●	●	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 カミキサン注 240mg/m ² ⑨側管より全開投与	●	●	●	●	●	

精巣腫瘍 : TIP療法 (精巣腫瘍) ①

	Day (1コースの日数 : 21日)					
	1	2	3	4	5	21
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ボラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 (後発) ファモチジン静注液20mg「ザイ」20mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 15分	●					
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 パクリタキセル注 210mg/m ² 3時間	●					
グランセトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 ③ : 30分	●					
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 パクリタキセル注175mg/m ² ④ : 3時間	●					
ソルアセトF 500mL … 1袋 ⑤ : 1時間	●					
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注 240mg/m ² ⑥-1 : 側管より全開で投与。	●					
生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 休マド注 1200mg/m ² ⑥-2 : 1時間30分で点滴。	●					
硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL … 1管 KCL注20mEqキット 20mL … 1キット メイソ静注 7% 20ml … 1管 生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 ⑦ : 1時間	●					
マンニットールS注射液 300mL … 1袋 ⑧ : 30分	●					
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 シスプラチン25mg/m ² ⑨ : 1時間	●					
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注240mg/m ² ⑩ : 全開で	●					
(後発) ソルアセトF 500mL … 1袋 ⑪ : 4時間で点滴。	●					
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶	●					

精巣腫瘍：TIP療法（精巣腫瘍）

②

	Day (1コースの日数：21日)						
	1	2	3	4	5	6	21
グリニセトロン点滴バッグ 3mg 100mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 (後発)ホスアプロビタント点滴静注 150mg … 1瓶 ① 30分		●					
グリニセトロン点滴バッグ 3mg 100mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 ①15分			●	●	●	●	
ソルアセトF 500mL … 1袋 ②1時間	●	●	●	●	●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注 240mg/m ² ③-1：側管より全開で投与。	●	●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 休マド注 1200mg/m ² ③-2：メインから1時間30分で点滴。	●	●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 メロソ静注 7% 20ml … 1管 ④1時間	●	●	●	●	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチナ注 20mg/m ² ⑤1時間	●	●	●	●	●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注 240mg/m ² ⑥：全開で	●	●	●	●	●	●	
ソルアセトF 500mL … 1袋 ⑦：4時間で点滴。	●	●	●	●	●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注 240mg/m ² ⑧：全開で	●	●	●	●	●	●	

腎細胞癌:Nivo+Ipil療法

	Day (1コースの日数: 21日)		
	1	・・・	21
生理食塩液 50mL … 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 15分	●		
生理食塩液100mL 100mL オフジーホ点滴静注 240mg/body 全量100mL、30分で施行。	●		
生理食塩液50mL … 50mL ヤーボイ点滴静注液 ヒリムマブ 1mg/kg オフジーホ 投与完了後30分以上の間隔をおいて30 分で施行。全量50mL	●		

尿路癌:Enfortumab Vedotin療法

	Day (1コースの日数: 28日)			
	1	8	15	28
生理食塩液 50mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 15分	●	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 注射用水 20mL … 1管 ハドセブ点滴静注用 1.25mg/kg ハドセブ30mgあたり注射用水3.3mLで溶解 30分	●	●	●	

腎細胞癌: Avelumab療法

	Day (1コースの日数: 14日)		
	1	・ ・ ・	14
アセリオ静注液1000mgパック 100mL … 0.5袋 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 15分	●		
生理食塩液 250mL … 1袋 バベンチオ点滴静注 10mg/kg 60分	●		

精巣癌: CBDCA療法

	Day (1コースの日数: 28日)		
	1	...	28
パロセトム点滴バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 30分	●		
生理食塩液 250mL … 1袋 カルボブチニ点滴静注液 AUC 7 60分	●		

膀胱癌: GC外来療法

	Day (1コースの日数: 21日)		
	1	8	21
パロセトム点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL ⋯ 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 30分	●		
生理食塩液 100mL 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 15分		●	
生理食塩液 100mL 1瓶 ケムタピン点滴静注用 1000mg/m ² 30分	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL 1管 1時間	●		
マンニットールS注射液 1袋 1時間	●		
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL 1袋 シスプラチン注 70mg/m ² 1時間	●		
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL 1袋 1時間	●		

腎細胞癌: Pemb+Lenvatinib

	Day (1コースの日数: 21日)	
	1	21
生理食塩液 100mL キトルーダ 点滴静注 200mg/body 全量100mL インラインフィルター使用して投与 30分間で施行	●	
レンバチニブ 1日1回 20mg/body	●	連日服用 

膀胱癌・腎癌：Pemb400mg/body療法

	Day (1コースの日数：42日)		
	1	・・・	42
生理食塩液100ml … 100ml キイトルーダ®点滴静注 400mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml 30分間で施行	●		

膀胱癌 : CBDCA (AUC5.0) + PTX療法

	Day (1コースの日数 : 21日)			
	1	8	15	21
パロセトム点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg/10mL … 1瓶 デカドロン注射液 6.6mg/2mL … 2瓶 ファモチジン静注液 20mg「サワイ」20mL … 1管 ホラミン注 5mg 0.5% 1mL … 1管 インラインフィルター-使用して投与 30分で施行	●			
ブドウ糖5% 500mL … 1袋 パクリタキセル注 175mg/m ² 3時間で施行	●			
ブドウ糖5% 250mL … 1袋 カルボブチニチド点滴静注液 AUC5.0 : 1時間で施行	●			

膀胱癌：GEM+CBDCAC療法

	Day (1コースの日数：21日)		
	1	8	21
パロセトム点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 30分	●		
生理食塩液 50mL 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 15分		●	
生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL 1袋 カルボフラン注 AUC4.5 90分	●		

CDDP+ETP療法

	Day (1コースの日数: 21日)			
	1	2	3	21
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 1日間 化学療法翌日より内服			●	
生理食塩液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液0.5モル 0.5管	●			
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 30分で施行		●		
生食50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分で施行	●	●	●	
生理食塩液 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m ² 1.5時間で施行	●	●	●	
マンニットールS注射液 300mL … 1瓶 45分	●			
生理食塩液 500mL … 1袋 シスプラチン注 80mg/m ² 2時間で施行	●			
生理食塩液 500mL … 1袋 プロセミド注 20mg 1管 1時間で施行	●			