

口腔癌

改定日 2026.8

口腔癌：FP療法

	Day (1コースの日数：28日)						
	1	2	3	4	5	...	28
生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL/20mL ... 1管 3時間かけて メイン①	●						
生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋 5-FU注 700mg/m ² 21時間かけて メイン②	●						
パロセトロン点滴静注ハッグ 0.75mg/50mL ... 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 デカトロン注射液1.65mg 0.5mL ... 2管 15分間かけて 側管①	●						
生理食塩液 50mL ... 1瓶 (後発)フロセド 注射液 20mg ... 1管 全開で 側管②	●						
生理食塩液500mL ... 500mL シスプラチン注 60mg/m ² 120分間かけて 全量で500mL 側管③	●						
生理食塩液(ソトハッグ) 500mL ... 1袋 側管④	●						
生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 2袋 (後発)フロセド 注射液 20mg ... 0.5管 5-FU注 700mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●		
生理食塩液 100mL ... 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●		
(後発)ソラセドF 500mL ... 1袋 (後発)フロセド 注射液 20mg ... 1管 8時間かけて		●	●	●	●		
フィソゾール3号輸液 500mL ... 1袋 8時間かけて		●	●	●	●		
(経口)アプレミントカプセルセット ... 1セット 分1 医師の指示どおり 1日目は抗悪性腫瘍剤の1時間～1時間30分前に投与し、2日目以降は午前中に投与	●	●	●				

口腔癌：FP+RT療法

	Day（1コースの日数：28日）					
	1	2	3	4	・・・	28
生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL/20mL ... 1管 3時間かけて メイン①	●					
生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋 5-FU注 700mg/m ² 21時間かけて メイン②	●					
パロセトロン点滴静注ハッグ 0.75mg/50mL ... 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 デカトロン注射液1.65mg 0.5mL ... 2管 15時間かけて 側管①	●					
生理食塩液 50mL ... 1瓶 (後発)フロセド 注射液 20mg ... 1管 全開で 側管②	●					
生理食塩液500mL ... 500mL シスプラチン注 60mg/m ² 120時間かけて 全量で500mL 側管③	●					
生理食塩液(ソトハッグ) 500mL ... 1袋 側管④	●					
生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 2袋 (後発)フロセド 注射液 20mg ... 0.5管 5-FU注 700mg/m ² 24時間かけて		●	●	●		
生理食塩液 100mL ... 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 30時間かけて		●	●	●		
(後発)ソラセドF 500mL ... 1袋 (後発)フロセド 注射液 20mg ... 1管 8時間かけて		●	●	●		
フィソゾール3号輸液 500mL ... 1袋 8時間かけて		●	●	●		
(経口)アプレタントカプセルセット ... 1セット 分1 医師の指示どおり 1日目は抗悪性腫瘍剤の1時間～1時間30分前に投与し、2日目以降は午前中に投与	●	●	●			

口腔癌:Pemb (200mg/body)

	Day (1コースの日数 : 21日)	
	1	21
生理食塩液 100mL キトルダ 点滴静注 200mg/body 全量100mL インラインフィルター使用して投与 30分間かけて	●	

口腔癌:Pemb (400mg/body)

	Day (1コースの日数 : 42日)	
	1	42
生理食塩液 100mL キトルダ 点滴静注 400mg/body 全量100mL インラインフィルター使用して投与 30分間かけて	●	

口腔癌：Cetuximab療法（初回）

	Day（1コースの日数：7日）		
	1	・・・	7
生理食塩液 100mL ... 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 ホーラミン注5mg 0.5%1mL ... 1管 ①30分かけて投与	●		
生理食塩液（ソフトパック） 500mL ... 1袋 アービタックス 400mg/m ² ②120分で投与	●		

口腔癌：Cetuximab療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：7日）		
	1	・・・	7
生理食塩液 100mL … 1瓶 テカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ホウラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 ①30分かけて投与	●		
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 アービタックス 250mg/m ² ②60分で投与	●		

口腔癌：Nivo療法（240mg body）

	Day（1コースの日数：14日間）		
	1	．．．	14
生理食塩液100m l … 100m l オゾギン点滴静注 240mg/body 30分 全量100mL	●		

口腔癌：Nivo療法（480mg body）

	Day（1コースの日数：28日間）		
	1	・・・	28
生理食塩液100m l … 100m l オゾギン点滴静注 480mg/body 30分 全量100mL	●		

口腔癌：Cetuximab+FP療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）							
	1	2	3	4	5	8	15	21
生理食塩液（ソフトバグ） 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL1管 3時間かけて メイン①	●							
パロセトロン点滴静注バグ 0.75mg50mL … 1袋 デカトン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 デカトン注射液1.65mg 0.5mL … 2管 ホラミン注5mg 0.5%1mL 1管15分間かけて 側管①	●							
生理食塩液（ソフトバグ） 500mL … 1袋 アピタックス 400mg/m ² 120分で投与 側管②	●							
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカトン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 ①30分かけて投与						●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 アピタックス 250mg/m ² ②60分で投与						●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 （後発）フロピド 注射液 20mg … 1管 全開で 側管③	●							
生理食塩液500mL … 500mL シスプラチン注60mg/m ² 120分間かけて全量で500mL側管④	●							
生理食塩液（ソフトバグ） 500mL … 1袋 側管⑤	●							
生理食塩液（ソフトバグ） 1L … 2袋 （後発）フロピド 注射液 20mg … 0.5管 5-FU注 700mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカトン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●			
（後発）サルアセトF 500mL … 1袋 （後発）フロピド 注射液 20mg … 1管 8時間かけて		●	●	●	●			
フィジオガール3号輸液 500mL … 1袋 8時間かけて		●	●	●	●			
（経口）アプレミントカプセルセット … 1セット 1日目は抗悪性腫瘍剤の1時間～1時間30分前に投与し、2日目以降は午前中に投与	●	●	●					

口腔癌：Cetuximab+FP療法(2回目以降)

	Day (1コースの日数：21日)							
	1	2	3	4	5	8	15	21
生理食塩液(ソフトバグ) 1L ... 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL1管 3時間かけて メイン①	●							
生理食塩液(ソフトバグ) 1L ... 1袋 5-FU注 700mg/m ² 21時間かけて メイン②	●							
パロセトロン点滴静注バグ 0.75mg50mL ... 1袋 デカトン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 デカトン注射液1.65mg 0.5mL ... 2管 ホラミン注5mg 0.5%1mL 1管15分間かけて 側管①	●							
生理食塩液 100mL ... 1瓶 デカトン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL ... 1管 ①30分かけて投与						●	●	
生理食塩液 250mL ... 1袋 アピタックス 250mg/m ² ②60分で投与	●					●	●	
生理食塩液 50mL ... 1瓶 (後発)フロピド 注射液 20mg ... 1管 全開で 側管③	●							
生理食塩液500mL ... 500mL シスプラチン注60mg/m ² 120分間かけて全量で500mL側管④	●							
生理食塩液(ソフトバグ) 500mL ... 1袋 側管⑤	●							
生理食塩液(ソフトバグ) 1L ... 2袋 (後発)フロピド 注射液 20mg ... 0.5管 5-FU注 700mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●			
生理食塩液 100mL ... 1瓶 デカトン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●			
(後発)サルベト 500mL ... 1袋 (後発)フロピド 注射液 20mg ... 1管 8時間かけて		●	●	●	●			
フィジナール3号輸液 500mL ... 1袋 8時間かけて		●	●	●	●			
(経口)アプレミントカプセルセット ... 1セット 1日目は抗悪性腫瘍剤の1時間～1時間30分前に投与し、2日目以降は午前中に投与	●	●	●					

口腔癌： Cetuximab+weeklyPTX療法（初回）

	Day（1コースの日数：7日）	
	1	7
生理食塩液 100mL … 1瓶 テカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン注20mg 1管 ホウラミン注5mg 0.5%1mL 1管 ①30分間かけて	●	
生理食塩液(ソフトバグ) 500mL … 1袋 アービタックス 400mg/m ² ②120分で投与	●	
生理食塩液(ソフトバグ) 500mL … 1袋 ハクリタセル 80mg/m ² ③60分	●	

口腔癌：Cetuximab+weeklyPTX療法(2回目以降)

	Day (1コースの日数：7日)	
	1	7
生理食塩液 100mL … 1瓶 テカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン注20mg 1管 ホウラミン注5mg 0.5%1mL 1管 ①30分間かけて	●	
生理食塩液(ソフトバグ) 250mL … 1袋 アービタックス 250mg/m ² ②60分で投与	●	
生理食塩液(ソフトバグ) 500mL … 1袋 ハクリタキセル 80mg/m ² ③60分	●	

口腔癌：Pemb+FP療法

	Day（1コースの日数：21日）					
	1	2	3	4	・・・	21
生理食塩液（ソフトバグ） 1L … 1袋 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 0.5mL/20mL … 1管 3時間かけて メイン①	●					
生理食塩液（ソフトバグ） 1L … 1袋 5-FU注 700mg/m ² 21時間かけて メイン②	●					
パロリドン点滴静注バグ 0.75mg/50mL … 1袋 デカドン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 デカドン注射液 1.65mg 0.5mL … 2管 15分間かけて 側管①	●					
生理食塩液 50mL … 1瓶 （後発）フロセミド注射液 20mg … 1管 全開で 側管②	●					
生理食塩液 100mL … 100mL キイトルダ注 200mg/body 30分間かけて 全量で100mL 側管③	●					
生理食塩液 500mL … 500mL シスプラチン注 60mg/m ² 120分間かけて 全量で500mL 側管④	●					
生理食塩液（ソフトバグ） 500mL … 1袋 側管④	●					
生理食塩液（ソフトバグ） 1L … 2袋 （後発）フロセミド注射液 20mg … 0.5管 5-FU注 700mg/m ² 24時間かけて		●	●	●		
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 30分間かけて		●	●	●		
（後発）サルアセトF 500mL … 1袋 （後発）フロセミド注射液 20mg … 1管 8時間かけて		●	●	●		
フィソゾール3号輸液 500mL … 1袋 8時間かけて		●	●	●		
（経口）アプレミントカプセルセット … 1セット 分1 医師の指示どおり 1日目は抗悪性腫瘍剤の1時間～1時間30分前に投与 し、2日目以降は午前中に投与	●	●	●			

口腔癌：Cetuximab+CBDCA+PTX療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン注 20mg 20mL … 1管 ホラミン注5mg 0.5%1mL 1管 ①30分間かけて	●	●		
生理食塩液 50mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL 1管 ①30分間かけて			●	
生理食塩液（ソフトバグ） 500mL … 1袋 アビタックス 400mg/m ² ②120分で投与	●			
生理食塩液（ソフトバグ） 250mL … 1袋 アビタックス 250mg/m ² ②60分で投与		●	●	
生理食塩液（ソフトバグ） 500mL … 1袋 パクリタキセル 100mg/m ² ③60分	●	●		
5%ブドウ糖 250mL … 1袋 カルボプラチン注 AUC2.5 ④60分で投与	●	●		

口腔癌：Cetuximab+CBDCA+PTX療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ファモチジン注 20mg 20mL … 1管 ホラミン注5mg 0.5%1mL 1管 ①30分間かけて	●	●		
生理食塩液 50mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL 1管 ①30分間かけて			●	
生理食塩液（ソフトパック） 250mL … 1袋 アピタックス 250mg/m ² ②60分で投与	●	●	●	
生理食塩液（ソフトパック） 500mL … 1袋 パクリタセル 100mg/m ² ③60分	●	●		
5%ブドウ糖 250mL … 1袋 カルボプラチン注 AUC2.5 ④60分で投与	●	●		

口腔癌：Pemb+CBDCA+5FU療法

	Day (1コースの日数：21日)					
	1	2	3	4	...	21
生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL/20mL ... 1管 3時間かけて メイン①	●					
生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋 5-FU注 1000mg/m ² 21時間かけて メイン②	●					
パロセトロン点滴静注ハッグ 0.75mg/50mL ... 1袋 デカドン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 デカドン注射液1.65mg 0.5mL ... 2管 15時間かけて 側管①	●					
生理食塩液 50mL ... 1瓶 (後発)フロセド 注射液 20mg ... 1管 全開で 側管②	●					
生理食塩液100mL ... 100mL キイトルダ 注 200mg/body 30時間かけて 全量で100mL 側管③	●					
5%ブドウ糖 250mL ... 1袋 カルボプラチン注 AUC5 60分で投与 側管④	●					
生理食塩液(ソトハッグ) 500mL ... 1袋 側管⑤	●					
生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 2袋 (後発)フロセド 注射液 20mg ... 0.5管 5-FU注 700mg/m ² 24時間かけて		●	●	●		
生理食塩液 100mL ... 1瓶 デカドン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 30時間かけて		●	●	●		
(後発)サルアセド 500mL ... 1袋 (後発)フロセド 注射液 20mg ... 1管 8時間かけて		●	●	●		
フィジオール3号輸液 500mL ... 1袋 8時間かけて		●	●	●		
(経口)アプレミタントカプセルセット ... 1セット 分1 医師の指示どおり 1日目は抗悪性腫瘍剤の1時間～1時間30分前に投与 し、2日目以降は午前中に投与	●	●	●			

口腔癌：術前Pemb（200mg/body）

	Day（1コースの日数：21日）	
	1	21
生理食塩液 100mL キトルダ [®] 点滴静注 200mg/body 全量100mL 30分間かけて	●	

口腔癌：術後低リスク①Pemb ＋RT（

	Day（1コースの日数：21日）	
	1	21
生理食塩液 100mL キイトルダ 点滴静注 200mg/body 全量100mL 30分間かけて	●	

口腔癌：術後低リスク①Pemb＋RT

	Day（1コースの日数：21日）	
	1	21
生理食塩液 100mL キイトルダ 点滴静注 200mg/body 全量100mL 30分間かけて	●	

口腔癌：術後高リスク①Pemb＋CDDP＋RT

	Day（1コースの日数：21日）	
	1	21
生理食塩液（ソフトパック） 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL … 1管 2時間	●	
生理食塩液100mL … 100mL キイトルダ®注 200mg/body 30分間 全量で100mL 30分間かけて		
生理食塩液（ソフトパック） 1L … 1袋 5-FU注 800mg/m ² 21時間かけて メイン②	●	
パロセトロン点滴静注パック 0.75mg50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 アロカリス注235mg 1瓶 ファモチジン注20mg 1管 30分間	●	
フオセト® 注射液 20mg … 1管 静脈注射	●	
生理食塩液250mL … 1袋 シスプラチン注 100mg/m ² 120分間	●	
生理食塩液（ソフトパック） 1L … 1袋 2時間	●	
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 3日間 化学療法翌日より内服		

口腔癌：術後低リスク②Pemb

	Day（1コースの日数：21日）	
	1	21
生理食塩液 100mL キトルダ 点滴静注 200mg/body 全量100mL 30分間かけて	●	