

胃がん

改定日 2026.8

胃癌：XP+HER療法(初回)

	Day (1コース：21日間)				
	1	2	3	15	21
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 90分	●	●	●		
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセプチン注 8mg/kg 90分	●				
生理食塩液 100mL … 1瓶 ホスアプレピタント点滴静注150mg … 1瓶 30分	●				
パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 30分		●	●		
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 シスプラチン注 80mg/m ² 120分	●				
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 90分	●				
(経口) カペシタビン 1回1000mg/m ² 1日2回	●	14日間			

胃癌：XP+HER療法(2回目以降)

	Day (1コース：21日間)				
	1	2	3	15	21
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 90分	●	●	●		
生理食塩液 100mL … 1袋 ハーセプチン注 6mg/kg 30分	●				
生理食塩液 100mL … 1瓶 ホスアプレピタント点滴静注150mg … 1瓶 30分	●				
パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 30分		●	●		
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 シスプラチン注 80mg/m ² 120分	●				
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 90分	●				
(経口) カペシタビン 1回1000mg/m ² 1日2回	●	14日間			

胃癌：G-SOX療法

	Day（1コース：21日間）			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 15分	●			
ブドウ糖注5%500ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 100mg/m ² 120分	●			
（経口）S-1 1回40mg/m ² 1日2回	●			

胃癌：G-SOX+Nivo療法

	Day（1コース：21日間）			
	1	8	15	21
パロセトン点滴静注パック0.75mg50mL … 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 15分	●			
生理食塩液100mL … 100mL ワゾー点滴静注 360mg/body 全量100mL 30分	●			
ブドウ糖注5%500mL 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 100mg/m ² 120分	●			
（経口）S-1 1回40mg/m ² 1日2回	●			

胃癌：RAM+PTX療法

	Day（1コースの日数：28日）			
	1	8	15	28
グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 ファモチジン注射用20mg 1管 ポララミン注5mg/0.5%1ml 1管 30分	●	●	●	
生食250ml 1袋 サイラムザ点滴静注液 8mg/kg 60分 全量250ml	●		●	
生理食塩液 250mL … 1袋 パクリタセル注 80mg/m ² 60分	●	●	●	

胃癌：RAM+nab-PTX療法

	Day（1コースの日数：28日）			
	1	8	15	28
グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 ファモチジン注射用20mg 1管 ポララミン注5mg/0.5%1ml 1管 30分	●		●	
グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 ファモチジン注射用20mg 1管 30分		●		
生食250ml 1袋 サイラムザ点滴静注液 8mg/kg 60分 全量250ml	●		●	
生食100ml アブラキサン点滴静注用 100mg/m ² 30分	●	●	●	

胃癌：RAM療法

	Day（1コースの日数：14日）	
	1	14
生理食塩液 100mL … 1瓶 ポラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 30分	●	
生食250ml 1袋 サイラムザ点滴静注液 8mg/kg 60分 全量250ml	●	

胃癌：CapeOX療法

	Day（1コース：21日間）			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ [®] 0.75mg50mL … 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 15分	●			
ブドウ糖注5%500ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 130mg/m ² 120分	●			
（経口）カペシタビン 1回1000mg/m ² 1日2回	●	14日間		

胃癌：CapeOX+Nivo療法

	Day（1コース：21日間）			
	1	8	15	21
パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 15分	●			
生理食塩液100m l 100ml オプジーボ点滴静注 360mg/body 30分 全量100mL				
ブドウ糖注5%500ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 130mg/m ² 120分	●			
（経口）カペシビン 1回1000mg/m ² 1日2回	●			

胃癌：weekly-PTX療法

	Day（1コースの日数：28日）			
	1	8	15	28
グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 ファモチジン注射用20mg 1管 ポララミン注5mg/0.5%1ml 1管 30分	●	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 パクリタセル注 80mg/m ² 60分	●	●	●	

胃癌：Nivo療法

	Day（1コースの日数：14日間） （13日間は休薬）		
	1	8	14
生理食塩液100ml … 100ml オプジーボ 点滴静注 240mg/body 30分 全量100mL	●		

胃癌：S-1+DTX療法

	Day（1コース：21日間）			
	1	8	15	21
デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 15分	●			
ブドウ糖注5%250ml 1袋 ドセタキセル点滴静注 40mg/m ² 60分	●			
（経口）S-1 1回40mg/m ² 1日2回	●			

胃癌：DTX療法

	Day（1コース：21日間）			
	1	8	15	21
デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 15分	●			
ブドウ糖注5%250ml 1袋 ドセタキセル点滴静注 60mg/m ² 60分	●			

胃癌：CPT-11+CDDP療法

	Day（1コース：21日間）				
	1	2	3	15	21
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 90分	●	●	●		
マンニトールS注射液 300mL … 1袋 60分	●				
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 デカトン注射液 6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分	●			●	
デカトン注射液 6.6mg 2mL … 1.5瓶 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分		●	●		
ブドウ糖液 5% 500mL … 1袋 イリナカン塩酸塩点滴静注 70mg/m ² 90分	●			●	
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 シスプラチン注 80mg/m ² 120分	●				
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 90分	●	●	●		

胃癌：CPT-11+S-1療法

	Day（1コース：35日間）			
	1	15	22	35
パロセトン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 テカトロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分	●	●		
生理食塩液 250mL … 1袋 イリナカン塩酸塩点滴静注 80mg/m ² 90分	●	●		
（経口）S-1 1回40mg/m ² 1日2回	●			

胃癌：CPT-11単独療法

	Day（1コース：35日間）			
	1	15	22	35
パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 デカトン注射液 6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分	●	●		
生理食塩液 250mL … 1袋 リネカン塩酸塩点滴静注 150mg/m ² 90分	●	●		

胃癌：SP+HER療法（初回）

	Day（1コースの日数：35日）					
	1	8	15	22	29	35
（経口）S-1 1回40mg/m ² 1日2回	●	21日間				
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセプチン注射用 8mg/kg 90分		●				
生理食塩液(ソフトバグ) 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL20mL 0.5管 60分		●	●	●		
パロノセロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 15分		●				
マンニトールS注射液 300mL … 1袋 60分		●				
生食 500ml 1袋 シスプラチン注 60mg/m ² 120分		●				
生理食塩液(ソフトバグ) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 0.5管 120分		●				

胃癌：SP+HER療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：35日）					
	1	8	15	22	29	35
（経口）S-1 1回40mg/m ² 1日2回	●	21日間				
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分		●				
生理食塩液(ソフトバグ) 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL20mL 0.5管 60分		●	●	●		
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 15分		●				
マンニトールS注射液 300mL … 1袋 60分		●				
生食 500ml 1袋 シスプラチン注 60mg/m ² 120分		●				
生理食塩液(ソフトバグ) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 0.5管 120分		●				

胃癌：SP（S-1+CDDP）療法

	Day（1コースの日数：35日）					
	1	8	15	22	29	35
（経口）S-1 1回40mg/m ² 1日2回	●	21日間 				
生食500ml 1袋 90分		●	●	●		
マンニトール注射液20%300ml 1瓶 60分		●				
生食100ml 1瓶 ホスアプレピタント注150mg 1瓶 30分		●				
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 15分		●				
生食 500ml 1袋 シスプラチン注 60mg/m ² 120分		●				
生食100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 30分			●	●		
生食 500ml 1袋 90分		●	●	●		
生食 500ml 1袋 90分		●				

胃癌：神経内分泌腺癌用CPT-11+CDDP療法

	Day（1コース：28日間）			
	1	8	15	28
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 90分	●	●	●	
マンニトールS注射液 300mL … 1袋 60分	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 （後発）ホスアプレピタント点滴静注150mg … 1瓶 30分	●			
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分	●	●	●	
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 イリナカン塩酸塩点滴静注 60mg/m ² 90分	●	●	●	
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 シスプラチン注 60mg/m ² 120分	●			
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 90分	●	●	●	

胃癌：mFOLFOX6＋HER（初回）療法

	Day（1コースの日数：42日）				
	1	15	22	29	42
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセプチン注射用 8mg/kg 90分	●				
生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分			●		
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分	●	●		●	
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※エルブラットと同時	●	●		●	
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時	●	●		●	
生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●	●		●	
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	●		●	

46時間

胃癌：mFOLF0X6＋HER(2回目以降)療法

	Day (1コースの日数：42日)				
	1	15	22	29	42
生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分	●		●		
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分	●	●		●	
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※エルプラットと同時	●	●		●	
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時	●	●		●	
生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●	●		●	
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	●		●	

46時間

胃癌：S-1+HER療法(初回)

	Day (1コース：21日間)			
	1	7	15	21
生理食塩液100mL … 1瓶	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセプチン注 8mg/kg 90分	●			
(経口) S-1 80mg/m ² 1日2回	●			

胃癌：S-1+HER療法(2回目以降)

	Day (1コース：21日間)			
	1	7	15	21
生理食塩液100mL … 1瓶	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセプチン注 6mg/kg 30分	●			
(経口) S-1 80mg/m ² 1日2回	●			

胃癌：HER+CapeOX療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
（経口）カペシチン1回1000mg/m ² 1日2回	14日間 			
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセプチン注射用 8mg/kg 90分	●			
パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg50mL 1袋 デカトン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分	●			
ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 100mg/m ² 120分	●			

胃癌：HER+CapeOX療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
（経口）カペシチン1回1000mg/m ² 1日2回	14日間 			
生理食塩液 100mL … 1袋 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分	●			
パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg50mL 1袋 デカトロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分	●			
ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 100mg/m ² 120分	●			

胃癌：HER+SOX療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
（経口）S-1 80mg/m ² 1日2回	14日間			
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセプチン注射用 8mg/kg 90分	●			
パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg50mL 1袋 デカトロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分	●			
ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 100mg/m ² 120分	●			

胃癌：HER+S0X療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
（経口）S-1 80mg/m ² 1日2回	14日間 			
生理食塩液 100mL … 1袋 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分	●			
パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg50mL 1袋 デカトロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分	●			
ブドウ糖 5% 500mL 1袋 オキサリプラチン注 100mg/m ² 120分	●			

胃癌：Nivo療法

	Day（1コースの日数：28日間）		
	1	・・・	28
生理食塩液100m l … 100m l オプジーボ 点滴静注 480mg/body 30分 全量100mL	●		

胃癌：mFOLF0X6＋Zolbetuximab（初回）療法

	Day（1コースの日数：14日）	
	1	14
生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分	●	
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アモキサ点滴静注 235mg 10mL 1瓶 デカトロン注射液 6.6mg 2mL … 1.5瓶 ボラミン注 5mg 0.5% 1mL 1管 30分	●	
生食 1000mL ビロイ点滴静注 800mg/m ² 75mL/hから開始30分ごとに投与速度を上げる	●	
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※エルプラットと同時	●	
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時	●	
生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●	
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	

46時間

胃癌：mFOLF0X6＋Zolbetuximab (2回目以降) 療法

	Day (1コースの日数：14日)	
	1	14
生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分	●	
パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL 1瓶 デカトロン注射液 6.6mg 2mL … 1.5瓶 ボラミン注 5mg 0.5% 1mL 1管 30分	●	
生食 1000mL ビロイ点滴静注 400mg/m ² 38mL/hから開始30分ごとに投与速度を上げる	●	
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※エルプラットと同時	●	
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時	●	
生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●	
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	

46時間

胃癌：CapeOX+Zolbetuximab療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
（経口）カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回	14日間 			
パロセトン点滴静注 0.75mg/50mL 1袋 アロカス点滴静注 235mg 1瓶 デカドン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 ポラミン注 5mg 1管 30分	●			
生食 1000mL ビロイ点滴静注 800mg/m ² 75mL/hから開始 30分ごとに投与速度を上げる	●			
ブドウ糖 5% 500mL 1袋 オキサリプラチン注 100mg/m ² 120分	●			

胃癌：CapeOX+Zolbetuximab療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
（経口）カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回	14日間 			
パロセトン点滴静注パック0.75mg50mL 1袋 アロカス点滴静注 235mg 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 ポラミン注5mg 1管 30分	●			
生食 1000mL ビロイ点滴静注 600mg/m ² 56mL/hから開始 30分ごとに投与速度を上げる	●			
ブドウ糖 5% 500mL 1袋 オキサリプラチン注 100mg/m ² 120分	●			

胃癌：Pemb200mg/body療法

	Day（1コースの日数：21日）		
	1	・・・	21
生理食塩液100ml … 100ml キトルダ® 点滴静注 200mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml 30分間で施行	●		

胃癌：mFOLF0X6＋Nivo療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・・・	14
生理食塩液100ml・・・100ml オキシホス点滴静注 240mg/body 30分 全量100mL	●				
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※オキサリプラチンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時	●				
生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間			

胃癌：weekly-PTX療法(7 週ごと)

	Day (1コースの日数：49日)							
	1	8	15	22	29	36	43	49
パロセトロン点滴バッグ 0.75mg/50ml 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 ファモチジン注射用20mg 1管 ポララミン注5mg/0.5%1ml 1管 30分	●	●	●	●	●	●		
生理食塩液 250mL … 1袋 パクリタセル注 100mg/m ² 60分	●	●	●	●	●	●		

胃癌：T-DXd療法

	Day（1コースの日数：21日）	
	1	21
パロセトン点滴バッグ 0.75mg 50mL 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 テカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 インラインフィルター使用して投与 30分	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 1瓶 注射用水 20mL … 1管 インハーツ点滴静注用 6.4mg/kg 初回90分、2回目以降30分 インハーツ100mgあたり注射用水5mLで溶解	●	

胃癌：CapeOX+Pemb療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
（経口）カペシチン1回1000mg/m ² 1日2回	14日間			
生理食塩液 100mL … 1袋 キイトルダ [®] 点滴静注用 200mg/body インラインフィルター使用して投与 30分	●			
パロセトン点滴静注パック [®] 0.75mg50mL 1袋 デカト [®] ン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 15分	●			
ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 130mg/m ² 120分	●			

胃癌：G-SOX+Pemb療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
（経口）S-1 80mg/m ² 1日2回	14日間 			
生理食塩液 100mL … 1袋 キイトルダ [®] 点滴静注用 200mg/body インラインフィルター使用して投与 30分	●			
パロセトン点滴静注パ [®] ック [®] 0.75mg50mL 1袋 デカト [®] ン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 15分	●			
ブドウ糖 5% 500mL 1袋 オキサリプラチン注 130mg/m ² 120分	●			

胃癌：Pemb+HER+CAPOX療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
（経口）カペシチン1回1000mg/m ² 1日2回	14日間 			
生理食塩液 100mL … 1袋 キイトルダ [®] 点滴静注用 200mg/body インラインフィルター使用して投与 30分	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセプチン注射用 8mg/kg 90分	●			
パロセトロン点滴静注パ [®] ック [®] 0.75mg50mL 1袋 デカト [®] ロン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 15分	●			
ブドウ糖 5% 500mL 1袋 オキサリプラチン注 130mg/m ² 120分	●			

胃癌：Pemb+HER+CAPOX療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
（経口）カペシチン1回1000mg/m ² 1日2回	14日間 			
生理食塩液 100mL … 1袋 キイトルダ [®] 点滴静注用 200mg/body インラインフィルター使用して投与 30分	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分	●			
パロセトロン点滴静注パ [®] ック [®] 0.75mg50mL 1袋 デカト [®] ロン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 15分	●			
ブドウ糖 5% 500mL 1袋 オキサリプラチン注 130mg/m ² 120分	●			

胃癌：Pemb+HER+S0X療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
（経口）S-1 80mg/m ² 1日2回	14日間 			
生理食塩液 100mL … 1袋 キイトルダ [®] 点滴静注用 200mg/body インラインフィルター使用して投与 30分	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセプチン注射用 8mg/kg 90分	●			
パロセトロン点滴静注パ [®] ック [®] 0.75mg50mL 1袋 デカト [®] ロン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 15分	●			
ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 130mg/m ² 120分	●			

胃癌：Pemb+HER+SOX療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
（経口）S-1 80mg/m ² 1日2回	14日間 			
生理食塩液 100mL … 1袋 キイトルダ [®] 点滴静注用 200mg/body インラインフィルター使用して投与 30分	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分	●			
パロセトロン点滴静注パ [®] ック [®] 0.75mg50mL 1袋 デカト [®] ロン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 15分	●			
ブドウ糖 5% 500mL 1袋 オキサリプラチン注 130mg/m ² 120分	●			

胃癌：Pemb+HER+FP療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）						
	1	2	3	4	5	・・・	21
生理食塩液100m l … 100ml キイトルダ®注 200mg/body 30分間かけて 全量で100mL メイン①	●						
生理食塩液 250mL … 1瓶 ハーセフ®チン注射用 8mg/kg 90分 メイン②	●						
生理食塩液(ソフトバグ®) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL … 1管 3時間かけて メイン③	●						
生理食塩液(ソフトバグ®) 1L … 1袋 5-FU注 800mg/m ² 21時間かけて メイン④	●						
パロセトロン点滴静注バグ® 0.75mg50mL … 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 デカトロン注射液1.65mg 0.5mL … 2管 アロカス注235mg 1瓶 30分間かけて 側管①	●						
生理食塩液 50mL … 1瓶 (後発)フロセミド®注射液 20mg … 1管 全開で 側管②	●						
生理食塩液500m l … 500ml シスプラチン注 80mg/m ² 120分間かけて 全量で500mL 側管③	●						
生理食塩液(ソフトバグ®) 500mL … 1袋 側管④	●						
生理食塩液(ソフトバグ®) 1L … 2袋 (後発)フロセミド®注射液 20mg … 0.5管 5-FU注 800mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●		
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分間		●	●	●	●		
(後発)ソラセトF 500mL … 1袋 (後発)フロセミド®注射液 20mg … 1管 8時間かけて		●	●	●	●		
フィソゾール3号輸液 500mL … 1袋 8時間かけて		●	●	●	●		

胃癌：Pemb+HER+FP療法（2～6回目）

	Day（1コースの日数：21日）						
	1	2	3	4	5	・・・	21
生理食塩液100m l … 100ml キイトルダ®注 200mg/body 30分間かけて 全量で100mL メイン①	●						
生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分 メイン②	●						
生理食塩液(ソフトバグ®) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL … 1管 3時間かけて メイン③	●						
生理食塩液(ソフトバグ®) 1L … 1袋 5-FU注 800mg/m ² 21時間かけて メイン④	●						
パロセトロン点滴静注バグ® 0.75mg50mL … 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 デカトロン注射液1.65mg 0.5mL … 2管 アロカス注235mg 1瓶 30分間かけて 側管①	●						
生理食塩液 50mL … 1瓶 (後発)フロセミド®注射液 20mg … 1管 全開で 側管②	●						
生理食塩液500m l … 500ml シスプラチン注 80mg/m ² 120分間かけて 全量で500mL 側管③	●						
生理食塩液(ソフトバグ®) 500mL … 1袋 側管④	●						
生理食塩液(ソフトバグ®) 1L … 2袋 (後発)フロセミド®注射液 20mg … 0.5管 5-FU注 800mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●		
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分間		●	●	●	●		
(後発)ソラセトF 500mL … 1袋 (後発)フロセミド®注射液 20mg … 1管 8時間かけて		●	●	●	●		
フィソゾール3号輸液 500mL … 1袋 8時間かけて		●	●	●	●		

胃癌：Pemb+HER+FP療法（7回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）						
	1	2	3	4	5	...	21
生理食塩液(ソフトパッグ) 1L ... 1袋 5-FU注 800mg/m ² 24時間かけて メイン①	●						
パロセトロン点滴静注パッグ 0.75mg/50mL ... 1袋 デカトン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 デカトン注射液1.65mg 0.5mL ... 2管 15分間かけて 側管①	●						
生理食塩液100mL ... 100mL キイトルーダ注 200mg/body 30分間かけて 全量で100mL 側管②	●						
生理食塩液 100mL ... 1瓶 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分	●						
生理食塩液(ソフトパッグ) 1L ... 2袋 5-FU注 800mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●		
生理食塩液 100mL ... 1瓶 デカトン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 30分間かけて		●	●	●	●		