

# 食道癌

---

改定日 2026. 8

# 食道癌：FP療法

|                                                                                           | Day (1コースの日数：28日) |   |   |   |   |     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|-----|----|
|                                                                                           | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 28 |
| KN補液3号輸液500ml 4袋<br>プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 3管<br>5-FU注 800mg/m <sup>2</sup><br>メイン:24時間キープ | ●                 | ● | ● | ● | ● |     |    |
| KN補液3号輸液500ml 1袋<br>側管①2時間                                                                | ●                 |   |   |   |   |     |    |
| フロセミド注射液20mg 0.5管<br>①と同時                                                                 | ●                 |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液100ml 1瓶<br>7αカリ注235mg 1瓶<br>デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶<br>側管②30分                          | ●                 |   |   |   |   |     |    |
| パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50ml 1袋<br>側管③15分                                                    | ●                 |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液(ソフトバッグ)500ml 1袋<br>シスプラチン注 80mg/m <sup>2</sup><br>側管④2時間                            | ●                 |   |   |   |   |     |    |
| フロセミド注射液20mg 0.5管<br>④終了後                                                                 | ●                 |   |   |   |   |     |    |
| KN補液3号液500ml 1袋<br>側管⑤2時間                                                                 | ●                 |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液100ml 1瓶<br>デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶<br>側管①30分                                           |                   | ● | ● | ● | ● |     |    |
| KN補液3号輸液500ml 1袋<br>プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 1管<br>側管②2時間                                    |                   | ● | ● |   |   |     |    |
| ヴィーンD輸液500ml (ソフトバッグ) 1袋<br>フロセミド注射液20mg 0.5管<br>側管③2時間                                   |                   | ● | ● |   |   |     |    |

# 食道癌：FP+RT療法

|                                                                                           | Day (1コースの日数：28日) |   |   |   |     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|-----|----|
|                                                                                           | 1                 | 2 | 3 | 4 | ... | 28 |
| KN補液3号輸液500ml 4袋<br>プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 3管<br>5-FU注 800mg/m <sup>2</sup><br>メイン:24時間キープ | ●                 | ● | ● | ● |     |    |
| KN補液3号輸液500ml 1袋<br>側管①2時間                                                                | ●                 |   |   |   |     |    |
| フロセミド注射液20mg 0.5管<br>①と同時                                                                 | ●                 |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液100ml 1瓶<br>7αカリ注235mg 1瓶<br>デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶<br>側管②30分                          | ●                 |   |   |   |     |    |
| パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50ml 1袋<br>側管③15分                                                    | ●                 |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液(ソフトバッグ)500ml 1袋<br>シスプラチン注 80mg/m <sup>2</sup><br>側管④2時間                            | ●                 |   |   |   |     |    |
| フロセミド注射液20mg 0.5管<br>④終了後                                                                 | ●                 |   |   |   |     |    |
| KN補液3号液500ml 1袋<br>側管⑤2時間                                                                 | ●                 |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液100ml 1瓶<br>デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶<br>側管①30分                                           |                   | ● | ● | ● |     |    |
| KN補液3号輸液500ml 1袋<br>プリンペラン注射液10mg/0.5%2ml 1管<br>側管②2時間                                    |                   | ● | ● |   |     |    |
| ヴィーンD輸液500ml(ソフトバッグ) 1袋<br>フロセミド注射液20mg 0.5管<br>側管③2時間                                    |                   | ● | ● |   |     |    |

# 食道癌：Pemb+FP療法（初回～6回目）

|                                                                                                                          | Day（1コースの日数：21日） |   |   |   |   |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|-----|----|
|                                                                                                                          | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 21 |
| 生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL/20mL ... 1管<br>3時間かけて メイン①                                                | ●                |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋<br>5-FU注 800mg/m <sup>2</sup> 21時間かけて メイン②                                                        | ●                |   |   |   |   |     |    |
| パロリドン点滴静注ハッグ 0.75mg/50mL ... 1袋<br>デカドン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶<br>デカドン注射液1.65mg 0.5mL ... 2管<br>アロリス注235mg 1瓶<br>30分間かけて 側管① | ●                |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液 50mL ... 1瓶<br>(後発)フロセド 注射液 20mg ... 1管 全開で<br>側管②                                                                 | ●                |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液100mL ... 100mL<br>キトルダ注 200mg/body 30分間かけて<br>全量で100mL 側管③                                                         | ●                |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液500mL ... 500mL<br>シスプラチン注 80mg/m <sup>2</sup> 120分間かけて<br>全量で500mL 側管④                                             | ●                |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液(ソトハッグ) 500mL ... 1袋<br>側管④                                                                                         | ●                |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 2袋<br>(後発)フロセド 注射液 20mg ... 0.5管<br>5-FU注 800mg/m <sup>2</sup> 24時間かけて                               |                  | ● | ● | ● | ● |     |    |
| 生理食塩液 100mL ... 1瓶<br>デカドン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 30分間かけて                                                                    |                  | ● | ● | ● | ● |     |    |
| (後発)リルアセドF 500mL ... 1袋<br>(後発)フロセド 注射液 20mg ... 1管 8時間かけて                                                               |                  | ● | ● | ● | ● |     |    |
| フィソゾール3号輸液 500mL ... 1袋<br>8時間かけて                                                                                        |                  | ● | ● | ● | ● |     |    |

# 食道癌：Pemb+FP療法（7回目以降）

|                                                                                                         | Day（1コースの日数：21日） |   |   |   |   |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|-----|----|
|                                                                                                         | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | ・・・ | 21 |
| 生理食塩液(ソフトパック) 1L ... 1袋<br>5-FU注 800mg/m <sup>2</sup> 24時間かけて メイン①                                      | ●                |   |   |   |   |     |    |
| パロセトロン点滴静注パック 0.75mg50mL ... 1袋<br>デカトン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶<br>デカトン注射液1.65mg 0.5mL ... 2管<br>15分間かけて 側管① | ●                |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液100mL ... 100mL<br>キイトルーダ注 200mg/body 30分間かけて<br>全量で100mL 側管②                                      | ●                |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液(ソフトパック) 1L ... 2袋<br>5-FU注 800mg/m <sup>2</sup> 24時間かけて                                           |                  | ● | ● | ● | ● |     |    |
| 生理食塩液 100mL ... 1瓶<br>デカトン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶<br>30分間かけて                                                |                  | ● | ● | ● | ● |     |    |

# 食道癌：Nivo+FP療法

|                                                                                                                             | Day（1コースの日数：28日） |   |   |   |   |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|-----|----|
|                                                                                                                             | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 28 |
| 生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL/20mL ... 1管<br>3時間かけて メイン①                                                   | ●                |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋<br>5-FU注 800mg/m <sup>2</sup> 21時間かけて メイン②                                                           | ●                |   |   |   |   |     |    |
| パロセトロン点滴静注ハッグ 0.75mg/50mL ... 1袋<br>デカトロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶<br>デカトロン注射液1.65mg 0.5mL ... 2管<br>アロキサ注235mg 1瓶<br>30分間かけて 側管① | ●                |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液 50mL ... 1瓶<br>(後発)フロセミド注射液 20mg ... 1管 全開で<br>側管②                                                                    | ●                |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液100mL ... 100mL<br>ワゾゾール注 480mg/body 30分間かけて<br>全量で100mL 側管③                                                           | ●                |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液500mL ... 500mL<br>シスプラチン注 80mg/m <sup>2</sup> 120分間かけて<br>全量で500mL 側管④                                                | ●                |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液(ソトハッグ) 500mL ... 1袋<br>側管④                                                                                            | ●                |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 2袋<br>(後発)フロセミド注射液 20mg ... 0.5管<br>5-FU注 800mg/m <sup>2</sup> 24時間かけて                                  |                  | ● | ● | ● | ● |     |    |
| 生理食塩液 100mL ... 1瓶<br>デカトロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 30分間かけて                                                                      |                  | ● | ● | ● | ● |     |    |
| (後発)リルアセトF 500mL ... 1袋<br>(後発)フロセミド注射液 20mg ... 1管 8時間かけて                                                                  |                  | ● | ● | ● | ● |     |    |
| フィソゾール3号輸液 500mL ... 1袋<br>8時間かけて                                                                                           |                  | ● | ● | ● | ● |     |    |

## 食道癌:Nivolumab療法

|                                                                                   | Day (1コースの日数 : 14日) |       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----|
|                                                                                   | 1                   | ・ ・ ・ | 14 |
| 生理食塩液 100mL      1瓶<br>オプジーボ点滴静注 240mg/body<br>インラインフィルター使用して投与<br>全量100mL<br>30分 | ●                   |       |    |

## 食道癌:Nivolumab療法 (4週)

|                                                                                   | Day (1コースの日数 : 28日) |       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----|
|                                                                                   | 1                   | ・ ・ ・ | 28 |
| 生理食塩液 100mL      1瓶<br>オプジーボ点滴静注 480mg/body<br>インラインフィルター使用して投与<br>全量100mL<br>30分 | ●                   |       |    |



# 食道癌 : Nivo+Ipi 療法

|                                                                                           | Day (1コースの日数 : 42日) |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|
|                                                                                           | 1                   | 22 | 42 |
| 生理食塩液100ml 1瓶<br>オプジーボ点滴静注 360mg/body<br>インラインフィルター使用して投与<br>全量100mlで<br>30分              | ●                   | ●  |    |
| 生理食塩液50ml ... 50ml<br>ヤーボイ点滴静注液 化°リムマブ° 1mg/kg<br>オプジーボ投与完了後30分以上の間隔をおいて<br>30分で施行 全量50ml | ●                   |    |    |

# 食道癌：Pemb400mg/body療法

|                                                                                       | Day（1コースの日数：42日） |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----|
|                                                                                       | 1                | ・・・ | 42 |
| 生理食塩液100ml … 100ml<br>キトルダ® 点滴静注 400mg/body<br>インラインフィルター使用して投与<br>全量100ml<br>30分間で施行 | ●                |     |    |

# 食道癌 : neo DCF療法

|                                                                                                                             | Day (1コースの日数 : 21日) |   |   |   |   |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|-----|----|
|                                                                                                                             | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 21 |
| 生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL/20mL ... 1管<br>3時間かけて メイン①                                                   | ●                   |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋<br>5-FU注 750mg/m <sup>2</sup> 21時間かけて メイン②                                                           | ●                   |   |   |   |   |     |    |
| パロセトロン点滴静注ハッグ 0.75mg/50mL ... 1袋<br>デカトロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶<br>デカトロン注射液1.65mg 0.5mL ... 2管<br>アロキサ注235mg 1瓶<br>30分間かけて 側管① | ●                   |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液 50mL ... 1瓶<br>(後発)フロセミド注射液 20mg ... 1管 全開で<br>側管②                                                                    | ●                   |   |   |   |   |     |    |
| ブドウ糖注5%250mL 1袋<br>ドセタキセル点滴静注 70mg/m <sup>2</sup> 60分<br>側管③                                                                | ●                   |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液500mL ... 500mL<br>シスプラチン注 70mg/m <sup>2</sup> 120分間かけて<br>全量で500mL 側管④                                                | ●                   |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液(ソトハッグ) 500mL ... 1袋<br>側管⑤ 60分かけて                                                                                     | ●                   |   |   |   |   |     |    |
| 生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 2袋<br>(後発)フロセミド注射液 20mg ... 0.5管<br>5-FU注 750mg/m <sup>2</sup> 24時間かけて                                  |                     | ● | ● | ● | ● |     |    |
| 生理食塩液 100mL ... 1瓶<br>デカトロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 30分間かけて                                                                      |                     | ● | ● | ● | ● |     |    |
| (後発)リルアセトF 500mL ... 1袋<br>(後発)フロセミド注射液 20mg ... 1管8時間かけて                                                                   |                     | ● | ● | ● | ● |     |    |
| フィジオリール3号輸液 500mL ... 1袋<br>8時間かけて                                                                                          |                     | ● | ● | ● | ● |     |    |