

泌尿器癌

改定日 2026. 8

膀胱癌：GC療法

	Day（1コースの日数：21日）					
	1	2	3	4	8	21
生理食塩液 50mL 1瓶 デカトロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 15分	●				●	
生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分	●				●	
生理食塩液（ソフトバグ）1L 1袋 250mL/h	●				●	
生理食塩液（ソフトバグ）1L 1袋 250mL/h		●				
生理食塩液（ソフトバグ）1L 1袋 250mL/h		●				
フロイメント 点滴静注用150mg 1瓶 生理食塩液 100mL 1瓶 30分		●				
パロセトロン点滴静注バグ0.75mg/50mL 1袋 デカトロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 30分		●				
生理食塩液（ソフトバグ）500mL 1袋 シスプラチン注 70mg/m ² 2時間		●				
生理食塩液（ソフトバグ）1L 1袋 250mL/h		●				
生理食塩液（ソフトバグ）1L 1袋 250mL/h		●				
生理食塩液 100mL 1瓶 デカトロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 30分			●	●		

前立腺癌:DTX療法

	Day (1コースの日数 : 21日)	
	1	21
デカドロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 生理食塩液 50mL 1瓶	●	
生理食塩液 250mL 1袋 ドセタキセル点滴静注 70mg/m ² 1時間以上かけて	●	

胚細胞腫瘍：BEP療法①

	Day（1コースの日数：21日）					
	1	2	3	4	5	21
生理食塩液(ソフトバグ) 500mL … 1袋 ①2時間	●					
生理食塩液(ソフトバグ) 500mL … 1袋 ②2時間	●					
(後発)ホスアプレビタ点静注150mg … 1瓶 生理食塩液 100mL … 1瓶 ③30分	●					
パロセトン点静注バグ 0.75mg50mL … 1袋 デカロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ④30分	●					
生理食塩液 100mL … 1瓶 ブレイ注射用 30mg/body ⑤30分間	●					
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 20mg/m ² ⑥1時間	●					
生理食塩液(ソフトバグ) 500mL … 1袋 ラスデット注 100mg/m ² ⑦2時間	●					
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑧3時間	●					
KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑦3時間	●					
生理食塩液(ソフトバグ) 500mL … 1袋 ⑧2時間	●					

胚細胞腫瘍：BEP療法②

	Day（1コースの日数：21日）							
	1	2	3	4	5	8	15	21
生理食塩液(ソフパッグ) 500mL … 1袋 ①2時間		●	●	●	●			
生理食塩液(ソフパッグ) 500mL … 1袋 ②2時間		●	●	●	●			
生理食塩液 50mL … 1瓶 テカロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ③30分		●	●	●	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 テカロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分						●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 20mg/m ² ④1時間		●	●	●	●			
生理食塩液(ソフパッグ) 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m ² ⑤2時間		●	●	●	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ブレイ注射用 30mg/body 30分間						●	●	
生理食塩液(ソフパッグ) 500mL … 1袋 ⑥2時間		●	●	●	●			
生理食塩液(ソフパッグ) 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m ² ⑦2時間		●	●	●	●			

陰茎癌：TIP療法（陰茎癌）①

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	2	3	21
叔アゾピタト点滴静注150mg … 1瓶 生理食塩液 100mL 1瓶 インラインフィルター使用して投与 ①：30分で	●			
デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 （後発）ファモチジン静注液20mg「サリ」20mL … 1管 生理食塩液 100mL … 1瓶 ②：15分で点滴。	●			
グラニセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 ③：30分	●			
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 パクリタセル注175mg/m ² ④：3時間	●			
ソラセトF 500mL … 1袋 ⑤：1時間	●			
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注 240mg/m ² ⑥-1：側管より全開で投与。	●			
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 休マイド注 1200mg/m ² ⑥-2：1時間30分で点滴。	●			
硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL … 1管 KCL注20mEqキット 20mL … 1キット マイロン静注 7% 20ml … 1管 生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 ⑦：1時間	●			
マンニトールS注射液 300mL … 1袋 ⑧：30分	●			
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 シスプラチン25mg/m ² ⑨：1時間	●			
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注240mg/m ² ⑩：全開で	●			
（後発）ソラセトF 500mL … 1袋 ⑪：4時間で点滴。	●			
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注 240mg/m ² ⑫：全開で	●			

陰茎癌：TIP療法（陰茎癌）②

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	2	3	21
グラセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 テカロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 ①：15分で点滴。		●	●	
ソラセトF 500mL … 1袋 ②：1時間で点滴。		●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 カミテキサン注 240mg/m ² ③-1：側管より全開で投与。		●	●	
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 トライト注 1200mg/m ² ③-2：メインから1時間30分で点滴。		●	●	
硫酸Mg補正液 1mEq/mL 0.5mL 20mL … 1管 KCL注 20mEqキット 20mL … 1キット メイロン静注 7% 20ml … 1管 生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 ④：1時間		●	●	
マンニトールS注射液 300mL … 1袋 ⑤：30分		●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 シスプラチン 25mg/m ² ⑥：1時間		●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 カミテキサン注 240mg/m ² ⑦：全開で		●	●	
（後発）ソラセトF 500mL … 1袋 ⑧：4時間で点滴。		●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 カミテキサン注 240mg/m ² ⑨：全開で		●	●	

膀胱癌：Pemb (200mg/body)

	Day (1コースの日数 : 21日)	
	1	21
生理食塩液 100mL キトルダ® 点滴静注 200mg/body 全量100mL インラインフィルター使用して投与 30分間で施行	●	

尿路癌：GEM+PTX療法（4週）

	Day（1コースの日数：28日）			
	1	8	15	28
ゲラセトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 テカトロン注射液 6.6mg 2mL … 2.5瓶 （後発）ファモチジン静注液 20mg「サワイ」20mL … 1管 ホララミン注 5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分	●			
ゲラセトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 テカトロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 30分		●	●	
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 ハクリタセル注 【200mg/m ² 】 3時間	●			
生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分	●	●	●	

腎細胞癌:Nivolumab療法

	Day (1コースの日数 : 14日)		
	1	...	14
生理食塩液 100mL 1瓶 オプジーボ点滴静注 240mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mL 30分	●		

腎細胞癌：Nivolumab療法（4週）

	Day（1コースの日数：28日）		
	1	．．．	28
生理食塩液 100mL 1瓶 オプジーボ点滴静注 480mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mL 30分	●		

前立腺癌：CBZ療法

	Day（1コースの日数：21日）	
	1	21
生理食塩液 100mL 1瓶 テカトロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL 1瓶 （後発）ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL 1瓶 インラインフィルター使用して投与 15分	●	
生理食塩液 100mL 1瓶 インラインフィルター使用して投与 30分	●	
生理食塩液 250mL 1袋 ジェブ 対点滴静注 25mg/m ² インラインフィルター使用して投与 60分	●	

胚細胞癌：VIP療法

	Day (1コースの日数：21日)					
	1	2	3	4	5	21
ゲラニセトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 ホスアプレピタント点滴静注150mg … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ①30分	●					
(後発)ゲラニセトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ①15分		●	●	●	●	
ソラセトF 500mL … 1袋 ②1時間	●	●	●	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 カミテキサン注 240mg/m ² ③-1：側管より全開で投与	●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 依マイド注 1200mg/m ² ③-2：インから2時間で投与	●	●	●	●	●	
ソラセトF 500mL … 1袋 ⑤：1時間	●	●	●	●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 カミテキサン注 240mg/m ² ⑥-1：側管より全開で投与。	●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 1管 ④1時間	●	●	●	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 20mg/m ² ⑤1時間	●	●	●	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 カミテキサン注 240mg/m ² ⑥側管より全開投与	●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ラステット注 75mg/m ² ⑦2時間	●	●	●	●	●	
ソラセトF 500mL … 1袋 ⑧2時間	●	●	●	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 カミテキサン注 240mg/m ² ⑨側管より全開投与	●	●	●	●	●	

精巣腫瘍：TIP療法（精巣腫瘍）①

	Day（1コースの日数：21日）					
	1	2	3	4	5	21
生理食塩液 100mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 (後発)ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 15分	●					
生理食塩液(ソフトバック) 500mL … 1袋 パクリタキセル注 210mg/m ² 3時間	●					
グラニセトン点滴バック 3mg100mL … 1袋 ③：30分	●					
生理食塩液(ソフトバック) 500mL … 1袋 パクリタキセル注175mg/m ² ④：3時間	●					
ソラセトF 500mL … 1袋 ⑤：1時間	●					
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注 240mg/m ² ⑥-1：側管より全開で投与。	●					
生理食塩液(ソフトバック) 500mL … 1袋 休マイト注 1200mg/m ² ⑥-2：1時間30分で点滴。	●					
硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL … 1管 KCL注20mEqキット 20mL … 1キット マイロン静注 7% 20ml … 1管 生理食塩液(ソフトバック) 500mL … 1袋 ⑦：1時間	●					
マンニトールS注射液 300mL … 1袋 ⑧：30分	●					
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 シスプラチン25mg/m ² ⑨：1時間	●					
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注240mg/m ² ⑩：全開で	●					
(後発)ソラセトF 500mL … 1袋 ⑪：4時間で点滴。	●					
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶	●					

精巣腫瘍：TIP療法（精巣腫瘍）

②

	Day（1コースの日数：21日）						
	1	2	3	4	5	6	21
ゲラニセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 (後発)ホスアプレピタント点滴静注150mg … 1瓶 ① 30分		●					
ゲラニセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ①15分			●	●	●	●	
ソラセトF 500mL … 1袋 ②1時間		●	●	●	●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミキサン注240mg/m ² ③-1：側管より全開で投与。		●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 休マイト注 1200mg/m ² ③-2：メインから1時間30分で点滴。		●	●	●	●	●	
生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 1管 ④1時間		●	●	●	●	●	
生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 20mg/m ² ⑤1時間		●	●	●	●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミキサン注240mg/m ² ⑥：全開で		●	●	●	●	●	
ソラセトF 500mL … 1袋 ⑦：4時間で点滴。		●	●	●	●	●	
ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミキサン注 240mg/m ² ⑧：全開で		●	●	●	●	●	

腎細胞癌：Nivo＋Ipil療法

	Day（1コースの日数：21日）		
	1	・・・	21
生理食塩液 50mL … 1瓶 ホ°ラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 15分	●		
生理食塩液100m l 100ml オ°ジ°ホ°点滴静注 240mg/body 全量100ml、30分で施行。	●		
生理食塩液50m l … 50ml ヤ°ホ°イ点滴静注液 化°リムマブ° 1mg/kg オ°ジ°ホ°投与完了後30分以上の間隔をおいて30 分で施行。全量50ml	●		

尿路癌:Enfortumab Vedotin療法

	Day（1コースの日数：28日）			
	1	8	15	28
生理食塩液 50mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 15分	●	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 注射用水 20mL … 1管 パトセブ 点滴静注用 1.25mg/kg パトセブ 30mgあたり注射用水3.3mLで溶解 30分	●	●	●	

腎細胞癌：Avelumab療法

	Day（1コースの日数：14日）		
	1	・・・	14
アセリオ静注液1000mgバッグ 100mL … 0.5袋 ホﾟラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 15分	●		
生理食塩液 250mL … 1袋 バﾟﾟンチ点滴静注 10mg/kg 60分	●		

精巣癌：CBDCA療法

	Day（1コースの日数：28日）		
	1	...	28
ハ°ロ/セトロン点滴パッケ 0.75mg50mL ... 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL ... 1瓶 テゝカドロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 30分	●		
生理食塩液 250mL ... 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC 7 60分	●		

膀胱癌：GC外来療法

	Day（1コースの日数：21日）		
	1	8	21
パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 30分	●		
生理食塩液 100mL 1瓶 デカトロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 15分		●	
生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分	●	●	
生理食塩液(ソフトパック) 500mL 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL 20mL 1管 1時間	●		
マンニトールS注射液 1袋 1時間	●		
生理食塩液(ソフトパック) 500mL 1袋 シスプラチン注 70mg/m ² 1時間	●		
生理食塩液(ソフトパック) 500mL 1袋 1時間	●		

腎細胞癌:Pemb+Lenvatinib

	Day (1コースの日数 : 21日)	
	1	21
生理食塩液 100mL キトルダ® 点滴静注 200mg/body 全量100mL インラインフィルター使用して投与 30分間で施行	●	
レンバチニブ 1日1回 20mg/body	●	連日服用

膀胱癌・腎癌：Pemb400mg/body療法

	Day（1コースの日数：42日）		
	1	・・・	42
生理食塩液100ml … 100ml キトルダ® 点滴静注 400mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml 30分間で施行	●		

膀胱癌：CBDCA（AUC5.0）+PTX療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ホーラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分で施行	●			
ブドウ糖5% 500mL … 1袋 パクリタセル注 175mg/m ² 3時間で施行	●			
ブドウ糖5% 250mL … 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC5.0：1時間で施行	●			

膀胱癌：GEM+CBDCAC療法

	Day（1コースの日数：21日）		
	1	8	21
パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL 1袋 デカトロン注射液 6.6mg/2mL 1.5瓶 30分	●		
生理食塩液 50mL 1瓶 デカトロン注射液 6.6mg/2mL 1瓶 15分		●	
生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1000mg/m ² 30分	●	●	
生理食塩液(ソフトパック) 500mL 1袋 カルボプラチン注 AUC4.5 90分	●		

CDDP+ETP療法

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	2	3	21
デカドロン4mg 2錠 分1 朝食後 1日間 化学療法翌日より内服			●	
生理食塩液 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液0.5mL 0.5管	●			
パロ/セトン点滴静注バッグ 0.75mg50mL … 1袋 アロカス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 30分で施行	●			
生食50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分で施行	●	●	●	
生理食塩液 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m ² 1.5時間で施行	●	●	●	
マンニトールS注射液 300mL … 1瓶 45分	●			
生理食塩液 500mL … 1袋 シスプラチン注 80mg/m ² 2時間で施行	●			
生理食塩液 500mL … 1袋 アロセト注20mg 1管 1時間で施行	●			

膀胱癌：GC＋Durv療法

	Day（1コースの日数：21日）		
	1	8	21
生食 250mL 1袋 イミフィンブ点注 1500mg/body 1時間 主管①	●		
生食 50mL 1瓶 15分 主管②	●		
生食 1L 1袋 3時間 主管③	●		
生食100mL 1瓶 硫酸Mg補正液0.5モル 20mL 30分 側管①	●		
パロノセトロン点注静注バググ 0.75mg/50mL 1袋 アロカリス点注静注 235mg 10mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 30分 側管②	●		
生理食塩液 100mL 1瓶 デカトロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 15分		●	
生理食塩液(ソフトバググ)500mL 1袋 シスプラチン注 70mg/m ² 1時間 側管③	●	●	
生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタビン点注静注用 1000mg/m ² 30分 側管④	●		

膀胱癌：30kg以下GC＋Durv療法

	Day（1コースの日数：21日）		
	1	8	21
生食 250mL 1袋 イミフィンジ [®] 点滴 20mg/kg 1時間 主管①	●		
生食 50mL 1瓶 15分 主管②	●		
生食 1L 1袋 3時間 主管③	●		
生食100mL 1瓶 硫酸Mg補正液0.5モル 20mL 30分 側管①	●		
パロノセトロン点滴静注ハック [®] 0.75mg/50mL 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 30分 側管②	●		
生理食塩液 100mL 1瓶 デカトロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 15分		●	
生理食塩液(ソフトハック [®])500mL 1袋 シスプラチン注 70mg/m ² 1時間 側管③	●	●	
生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタシン点滴静注用 1000mg/m ² 30分 側管④	●		

膀胱癌: Durv療法

	Day（1コースの日数：228日）	
	1	28
生食 250mL 1袋 イミフィンジ [®] 点滴 1500mg/body 1時間	●	

膀胱癌：30kg以下Durv療法

	Day（1コースの日数：228日）	
	1	28
生食 250mL 1袋 イミジン [®] 点滴 20mg/kg 1時間	●	

尿路癌：Pemb+Enfortumab Vedotin療法

	Day（1コースの日数：21日）		
	1	8	21
生理食塩液 50mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 15分	●	●	
生理食塩液 50mL … 1瓶 注射用水 20mL … 1管 パトセブ 点滴静注用 1.25mg/kg パトセブ 30mgあたり注射用水3.3mLで溶解 30分	●	●	
生理食塩液 100mL 1瓶 キイトルーダ 点滴静注 200mg/body 全量100mL 30分間で施行	●		